



## La Fougèraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Plantes vivaces d'ombre fraîche

Nom		expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Aconitum vulparia	I	●●		40	30	f		100	jaune beurre	6-7
<i>Aconite tue-loup</i>	Aconite qui supporte une ombre forte.									
Actea pachypoda		●●		70	50- 60	f		90	blanchâtre	5-6
	fructification longue : baies blanches									
spicata	I	●●		30	30	f		80	blanc	5-7
<i>Raisin de loup</i>	fructification longue : baies noires luisantes.									
Alchemilla vulgaris	I	●●		15	15	f		20	jaune vert	6
xanthochlora		●		20	50	s à f		50	jaune vert	6-7
Allium ursinum	I	●●		30	↔	f		35	blanc	4-5
<i>Ail des ours</i>										
Anemona canadensis		●●		35	50- 80	f		40	blanc	6-7
	supporte l'ombre forte									
nemerosa	I	●●		20	50	s à f		25	blanc	4-5
<i>Anémone Sylvie</i>										
ranunculoïdes	I	●		20	50	s à f		25	jaune or	4-5
<i>Anémone fausse renoncule</i>										
Arum italicum	I	●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet d'Italie</i>	Baies rouges durant l'été									
italicum 'Marmoratum'		●●		20	30	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
	Baies rouges durant l'été									
maculatum	I	●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet tacheté</i>	Baies rouges durant l'été									
Aruncus dioïcus	I	●●		120	150	s à h		180	blanc crème	6-7
<i>Barbe de bouc</i>										
Asarum canadense		●●		10	40- 50	s à f		5	brun clair	4-5
	couvre-sol dynamique.									
caudatum		●	P	10	20	s à f		5	brun	5-6

● = mi-ombre ; ● = ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

s = sec ; f = frais ; h = humide ; m = marécageux.

▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
	couvre-sol dynamique.									
europaeum	I	●●	SP	10	30	s à f		3	brun	3-4
<i>Asaret oreille d'homme</i>										
Astilboïdes tabularis		●●		60	120	f à h		150	crème	6-7
	feuillage imposant : 1 m de Ø.									
Boykinia aconitifolia		●●		30	30	f à h	€	60	blanc jaunâtre	6-7
	feuilles colorées à l'automne.									
Brunnera macrophylla		●●		30	40	f à h		35	bleu vif	4-5
	feuilles en cœur, couvre-sol.									
	sol drainant.									
Campanula latifolia	I	●●		50	50	s à f		100	bleu violet	6-8
trachelium	I	●●		50	30	s à f		100	bleu violet	6-7
trachelium 'Alba'		●●		50	30	s à f		100	blanc	6-7
Cardamine quinquefolia		●●		15	15	s à f		20	pourpre	7-8
trifolia		●●		10	30-50	s à f		25	blanc	6
	couvre-sol.									
Carex alba	I	●●	P	20	30	s à f		30	argenté	4-5
	graminée stolonifère.									
pendula	I	●●	P	80	60	s à m		120	brunâtre	6-9
	graminée.									
plantaginea		●●	P	20	20	s à f		30	brunâtre	4-5
	graminée.									
sylvatica	I	●●	P	40	40	s à f		60	brunâtre	5-7
	graminée.									
umbrosa	I	●●	P	20	30	s à f		40	roussâtre	3-5
	graminée.									
Caulophyllum thalictroïdes		●●		50	30	f à h		80	marron verdâtre	4-5
Chiastophyllum oppositifolium		●●	P	10	50	s à f		20	jaune	5-6
<i>Goutte d'or</i>	sol drainant, se plait en sol pauvre ou fissure de muret									
Chrysosplenium alternifolia	I	●●		10	20	f a h		15	jaunâtre	4-5
<i>Dorine</i>										
davidii		●●		10	40	f		15	jaunâtre	6
oppositifolium	I	●●		05	40	f à h		15	jaunâtre	3-5
<i>Dorine</i>										
Cimicifuga acerina 'Compacta'		●●		30	40	f à h		80	blanc	7-9
<i>Cierge d'argent</i>										
racemosa		●●		120	60	f à h		150-180	blanc	7-8
<i>Cierge d'argent</i>										



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
ramosa	●		120	60	f à h		150-200	blanc	8-9
<i>Cierge d'argent</i>									
Circea alpina	●		10	50	s à f		15	blanc	6-7
			couvre-sol à aspect délicat.						
lutetiana	I ●		15	80	s à f		25	blanc	6-7
<i>Circée de Paris</i>			couvre-sol léger.						
Claytonia siberica	●		15		s à f		15	blanc rose	5-6
			peu longévive, mais se ressème ; supporte l'ombre des conifères.						
Convallaria majalis	I ●		20	30-40	s à f		30	blanc	5
<i>Muguet</i>			bon couvre-sol						
Corydalis cheilantifolia	●	P	20	30	s à f		30	jaune	5-6 et 9
			feuillage à découpe de fougère, se ressème.						
lutea	I ●	SP	30	25-30	s		25-30	jaune	5-9
			besoin de peu de sol, fissure de muret.						
Darmera peltata	●		50	↔	f à m		150-200	blanc et rosé	4-5
			feuillage étalé, 60 cm de Ø ; couleur d'automne orangée ; sol lourd.						
Dicentra cucullaria	●		30	30	s à f		30	blanc crème	5-6
			disparaît avant la fin de l'été ; sol drainant.						
Diphylleia cymosa	●		80	30	f à h		100	blanc	5
			feuillage pelté ; fructification estivale ; baies bleues indigo						
Disporum smithii	●		60	30	f		50	blanc crème	3-5
			rusticité faible : - 15 C°.						
Duchesnea indica	I ●	P	10	↔	f à h		10	jaune	4-6
<i>Fraise d'eau</i>			couvre-sol ; nombreux fruits rouges tout l'été, comestibles sans goût.						
Eomecon chionanthum	●		40	↔	f à h		30	blanc	4
			rappelle le pavot ; souche traçante.						
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	●		30	30	s à f		30	lilas violet	5
<i>Fleur des elfes</i>									
perralderianum	●	P	30	50	s à f		30	jaune vif et brun	5
x perralchicum 'Frohneiten'	●	P	30	50	s à f		35	jaune	5
pinnatum ssp Colchicum	●	P	30	25	s à f		30-40	jaune	5
			même en sol lourd.						
pubigerum	●	P	40	45	s à f		30-50	blanc crème	4-5
rubrum	●		30	30	s à f		30	rouge	5



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
								cramoisi et blanc	
	feuillage teinté de rouge brunâtre à partir de l'automne.								
Versicolor 'Sulfureum'	●	P	30	80	s à f		30	rose orangé	5
	feuillage naissant rouge cuivré.								
x Warleyense	●	P	50	75	s à f		50	orange cuivré	5
	feuillage corail.								
x youngianum 'Niveum'	●		30	30	s à f		20-30	blanc	5
x youngianum 'Roseum'	●		30	30	s à f		30	rose	5
Equisetum hyemale	I	●	P	100	70	f à h	A		
<i>Prêle</i>	plante fossile.								
Falopia japonica 'Compacta'	●		60	↔	s à h		90	rose foncé	7-9
<i>Renouée du Japon basse</i>	couvre-sol vigoureux.								
Galanthus nivalis	I	●		10		s à f		15	blanc et vert
<i>Perce neige</i>	même dans les herbes.								
Galium odoratum	I	●		30	30- 50	s à f		35	blanc
<i>Aspèrulle odorante</i>	sert à la fabrication du maitranck ; couvre-sol.								
Geranium nodosum	●	P	30	40	s à f		30	violet à pourpre	6-10
x oxonianum 'Catherine Adèle'	●	SP	30		s à f		50	violacé	6-8
x oxonianum 'Rose Claire'	●	SP	25	60	s à f		25-30	rose	6-9
x oxonianum 'Sherwood'	●	SP	50	60	s à f		50	rose foncé	6-8
x oxonianum 'Thurstonianum'	●	SP	25	60	s à f		25-30	rose à cœur blanc	6-9
phaeum	I	●		30	40	s à f		60	lilas noirâtre
phaeum 'Album'	●			30	40	s à f		60	blanc
phaeum 'Rose Mader'	●			30	40	s à f		60	bois de rose
phaeum 'Samobor'	●			30	40	s à f		60	lilas sombre
	feuillage marqué de dessin noirâtre.								
phaeum 'Springtime'	●			30	40	s à f		60	lilas noirâtre



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
							feuillage marqué de dessin jaune et brunâtre.			
Hacquetia epipactis	●		15	15-30	s à f		10	jaune	2-4	
							sol drainant.			
Hedera helix	I	●	P	10	↔	s à f				
<i>Lierre rampant</i>							couvre-sol ; rougeâtre durant l'hiver ; sol drainant.			
Helleborus orientalis	●	P	40	50	s à f	A	50	blanc à bleu foncé	2-4	
<i>Rose de Carême</i>										
Hepatica nobilis	I	●	P	10	15	s à f	A	15	bleu vif	3-4
<i>Anémone hépatique</i>							feuillage coriace trilobé; ne pas déplacer; sol drainant.			
transylvanica	●	P	10	25-30	s à f	A	15	bleu vif	3-5	
							couvre-sol.			
Hyacinthoïdes non-scripta	I	●		20	50	s à f		40	bleu	4-5
<i>Jacinthe sauvage</i>							disparaît après la floraison ; s'étend.			
Hylomecon japonica	●		20	30-50	s à f	€	30	jaune	5-6	
							couvre-sol dynamique ; sol drainant.			
Jeffersonia diphylla	●		15	15	f		25	blanc	4-5	
							feuillage en aile de papillon, s'étend doucement.			
Kirengeshoma koreana	●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9	
palmata	●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9	
Lamium galeobdolon	I	●	15	↔	s à f		20	jaune	4-6	
<i>Lamier jaune</i>							couvre-sol.			
maculatum 'Chequers'	●		15	↔	s à f		25	rose	4-6	
							couvre-sol.			
Maculatum 'White Nancy'	●		60	50	s à f		80-100	blanc	8-9	
							couvre-sol.			
Lathyrus vernus	I	●	20-40	30	s à f		20-40	rouge violacé à bleu	4-5	
<i>Gesse printanière</i>							transplantation à éviter.			
vermus 'Rainbow'	●		20-40	30	s à f		20-40	mélangé	4-5	
Lunaria rediviva	I	●	50	50	s à f		80	lilas à violet	5-7	
<i>Monnaie du Pape</i>										
Luzula luzuloïdes	I	●	P	30	30	f	€	50	blanc jaunâtre	6-7
							graminée.			
pilosa	I	●	P	25	30	s à f		35	crème rougeâtre	5-6



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
							graminée gazonante.			
<i>pilosa</i> 'Igel'		●	25		s à f			brun	5-6	
							graminée.			
<i>sylvatica</i>	I	●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
							graminée gazonante.			
<i>sylvatica</i> 'Bromel'		●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
							graminée gazonante.			
<i>sylvatica</i> 'Tauernpass'		●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
							graminée gazonante.			
<i>ulophylla</i>		●	P	15		f		15	brun clair	6
							graminée.			
<i>Lysimachia nemorum</i>	I	●		5	30	f à h		5	jaune pâle	5-7
<i>Maianthemum bifolium</i>	I	●		10	30	s à f		15	blanc	5-6
							en sol pauvre.			
<i>Meconopsis cambrica</i>		●		30	30	s à f		60	jaune	6-8
							semblable au coquelicot, se ressème.			
<i>Melica nutans</i>	I	●		40	30	s à f		40	brun clair	5-7
<i>uniflora</i>	I	●		30	30	s à f		60	brun clair	6-7
<i>Mentha requienii</i> (corsica)		●		2	↔	f		2	lilas	6-7
							sol drainant, rusticité faible (-15 C°) ; fortement odorante.			
<i>Mitella ovalis</i>		●	P	5	20	s à f		20	vert	7-8
<i>Mukdenia rosii</i>		●		20	50	s à h	€	30	blanc crème	4-5
							floraison avant les feuilles ; feuillage d'automne orangé.			
<i>Omphalodes cappadocica</i> 'Stary Eyes'		●		15	30	s à f		20	bleu et blanc	4-5
<i>verna</i>		●	P	20	40	s à f		25	bleu vif	4-5
<i>Oxalis acetosella</i>	I	●	P	10	20	f à h		15	blanc	4-5
<i>Surelle</i>							couvre-sol.			
<i>Pachyphragma macrophylla</i>		●	P	15	30-40	f à h		25-30	blanc vert	4-5
<i>Pachysandra procumbens</i>		●	P	20	30-40	s à h		20	rose blanchâtre	4-5
							feuillage bronze au printemps et marbré de brun durant l'hiver ; couvre-sol.			
<i>Paris quadrifolia</i>	I	●		20-40	40	s à f		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Parisette à quatre feuilles</i>							fructification en baies noires bleutées.			
<i>Peltoboykinia watanabe</i>		●		30	30-50	f à h		40	jaune verdâtre	7



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
	couvre-sol ; feuilles larges (40 cm de Ø).									
Pentaglottis sempervirens	I	●	P	60	80	s à f		70	bleu vif	3-4
	se ressème.									
Phlox stolonifera 'Ariane'		●	SP	15	30-40	f		30	blanc	4-6
	sol drainant.									
stolonifera 'Blue Ridge'		●	SP	15	30-40	f		30	bleu	4-6
	sol drainant.									
Phyteuma spicata	I	●		20	20	s à f		60	blanc bleuté	5-6
Pulmonaria angustifolia 'Blaves Meer'		●	P	25	30	s à f		30	bleu vif	4-5
<i>Pulmonaire à feuille étroite</i>										
longifolia 'E.B. Anderson'		●	P	20	40	s à f		30	bleu vif	2-5
	feuille effilée, très taché d'argent.									
officinalis	I	●	P	20	20	s à f		20	rouge violet et bleu	3-4
<i>Pulmonaire officinale</i>	feuille légèrement tachetée.									
rubra		●	P	15	20	s à f		30	rouge brique	3-4
<i>Pulmonaire rouge</i>	feuille claire unie et velue.									
saccharata 'Dora Bielefeld'		●	P	20	30	s à f		30	rose clair à violet	4-5
	feuille maculée d'argent.									
'High Dawn'		●	P	20	30	s à f		30	bleu foncé	4-5
	feuille maculée d'argent.									
'Mrs Moon'		●	P	20	30	s à f		30	rouge	4-5
	feuille maculée d'argent.									
Rubus 'Kenneth Ashburner'		●	P	30-40	↔	s à f				
	couvre-sol par son port rampant et épanoui.									
odoratus		●		200	100	s à f		230	rose vif	6-8
	arbusatif à souche traçante ; tige dressée.									
pentalobus (syn. calycinoïdes')		●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
	couvre-sol vigoureux.									
tricolor		●	P	60	100	s à f		60	blanc	5-6
	arbusatif aux tiges rampantes ou arquées; couvre-sol.									
Sanguinaria canadensis		●		30	30	f		15	blanc	4-5
	disparaît durant l'été ; rhizome traçant.									



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
Sanicula europaea	I	●●	P	15	100	s à f		50	blanc ou rosé	5-6
<i>Herbe de Saint Laurent</i>	ombellifère couvre-sol.									
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'		●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
	feuillage marqué de taches violacées.									
fortunei 'Black ruby'		●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
	feuillage rouge noirâtre.									
fortunei 'Rokujo'		●●	SP	10	20	s à f		15	blanc	9-10
	feuillage vert rougeâtre.									
fortunei 'Rubrifolia'		●●	SP	20	30	s à f		35	blanc	9-10
	feuillage rougeâtre.									
hirsuta		●●	P	15	20	s à f		20	blanc	5-6
rotundifolia		●●	P	10	20	s à f		30	blanc et orange	6-8
spathularis		●●	P	10	20	s à f		20	blanc	6-7
umbrosa	I	●●	P	10	40	s à f		30	blanc	5-6
	bon couvre-sol.									
veitchiana		●●	P	5	40	s à f		20	blanc	6-7
Scopolia carnolica		●●		60	60	f		50	brun rouge	5-6
Scrophularia nodosa	I	●●		30	30	s à f		120	brun rougeâtre	6-9
<i>Scrophulaire noueuse</i>										
Scutellaria altissima		●●		40	40	s à f		50	bleu et blanc	6-8
	infrutescence longuement dressée ; se naturalise.									
Silene fimbriata		●●		80	80	f		100-150	blanc	5-6
	port dégingandé.									
Smilacina racemosa		●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
	proche des sceaux de Salomon ; rhizome traçant.									
stellata		●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
	sol drainant ; rhizomes traçants.									
Streptopus amplexifolius		●●		60	30	f à h		80	rosé ou verdâtre	5-7
	cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.									
roseus		●●		30	30	f		50	lilas rougeâtre	5-7
	cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.									
Symphytum grandiflorum 'Hidcot Pink'		●●		25	30	s à f		40	blanc rose	5-6
ibericum		●●		30	50	s à f		35	blanc bleu	4-6





## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
(syn. grandiflorum)									
			couvre-sol robuste.						
orientale	●●		50	50	s à f		70	blanc	4-6
rubrum	●●		20	30	s à f		30	rouge	5-6
			couvre-sol plus lent.						
tuberosum	●●		50	70	s à f		50	jaune pâle	5-6
			couvre-sol ; disparaît durant l'été.						
lanceolata	●		45	60	s à f		75	jaune	6-7
Tiarella cordifolia	●●	P	10	50	f		20	rose	4-5
			couvre-sol.						
'Ninja'	●●	P	10	50	f		20	crème	5-6
polyphylla 'Filigran'	●●	P	15	20	s à f		30	blanc	4-8
trifoliata	●●	P	15	20	s à f		40	rose et blanc	4-8
wherryi	●●	SP	15	20	s à f		25	blanc pourpré	7-9
Tolmia menziesii	●●	P	30	↔	f		60	brun pourpré	5-6
			rusticité faible : -10 C°.						
Trachystemon orientalis	●●		50	50-100	s à h		30	bleu	3-5
			couvre-sol.						
Tricyrtis flava	●●		50	50	f		50	jaune beurre	7-9
<i>Lis crapaud</i>									
formosana	●●		80	80	f		100	blanc, rouge pourpre	9-10
'Gild Eldge'									
hirta	●●		80	80	f		80	blanc rose	9-10
macropoda	●●		50	70	f		50	blanc crème et pourpre	9-10
Trillium erectum	●●		50	30	s à f		50	rouge brun, pourpre	4-5
			disparaît en été.						
grandiflorum	●●		30	30	s à f		30	blanc	4-5
			feuille marquée d'argent; disparaît en été						
luteum	●●		30	30	s à f		30	jaune citron	4-5
			feuille marbrée ; disparaît en été.						
recurvatum	●●		30	30	s à f		30	marron ou blanc ou	4-5



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
								jaune	
							feuille marbrée vert moyen ; disparaît en été.		
sessile	●●		30	30	s à f		30	pourpre ou jaune vert	4-5
							feuille marbrée vert pâle, argent et brun ; disparaît en été.		
Vinca major var oxyloba	●●	P	15	↔	s à f		15	bleu	3-6
							couvre-sol.		
minor	I ●●	P	10	↔	s à f		10	bleu	3-6
							couvre-sol.		
Viola sosoria	●●		10	10	s à f		15	bleu lilas	4-5
sosoria 'Rubra'	●●		10	10	s à f		15	rouge	4-5
Waldstenia geoïdes	●●	P	10	20	s à f		25	jaune vif	4-5
ternata	●●	P	10	60	s à f		20	jaune	4-5
							couvre-sol.		