



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vault, 2 - B-5646 Stave - België

GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Varens kleiner dan 30 cm

| ☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.<br>W = wintergroen ; HW = half wintergroen.<br>K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.<br>≇ = géén zure bodem; ≉ = géén kalkrijke bodem.<br>I = inheems. |             |      |        |        |         |    |   |
|---|-------------|------|--------|--------|---------|----|---|
|   | Standplaats | Blad | H (cm) | B (cm) | Bodem   | pH | Omschrijving  |
| Adiantum pedatum<br>'Imbricatum'  | ◐ ●         |      | 20     | 30     | V       |    | Dwergsoort met kleine, blauwgroene blaadjes die elkaar overlappen, op zwarte, korte stelen.   |
| Adiantum venustum   | ◐ ●         |      | 25     | 40     | V       |    | Zeer fijne, lage varen die op termijn een prachtig tapijt vormt. Zeer winterhard.   |
| Asplenium ceterach<br>(schubvaren)<br>Inheems   | ☀ ◐         |      | 10     | 10     | A       | ≇  | Inheemse soort in beschutte rotsspleten en op oude muren. Vooral op kalk. Past zich uitstekend aan op droge en zonnige plaatsen door zijn blaadjes op te rollen.  |
| Asplenium trichomanes<br>(steenbreekvaren)<br>Inheems   | ☀ ●         |      | 15     | 20     | A       | ≇  | Inheemse, algemeen voorkomende soort met bossige groeiwijze.  |
| Asplenium trichomanes<br>'Incisum'  | ☀ ●         |      | 15     | 20     | A       | ≇  | Zoals de soort, maar met fijn ingesneden blaadjes.  |
| Athyrium filix-femina<br>'Frizeliae'<br>(wenteltrapvaren)   | ☀ ◐ ●       |      | 30     | 30     | A       |    | Aparte smalbladige soort waarvan de bladeren herleid zijn tot halve maanvormige bladeren.   |
| Athyrium filix-femina<br>'Minutissimum'   | ☀ ◐ ●       |      | 30     | 30     | A       |    | Dwergvorm met compacte blaadjes.  |
| Blechnum penna-marina   | ☀ ●         | W    | 20     | 50     | K tot M | ≇  | Dichte dikke wortelstokken. Glanzend rechtopstaand blad, eerst groen-rood, erna donkergroen.  |
| Blechnum penne-marina<br>'Alpina'   | ☀ ●         | W    | 10-15  | 30     | K       | ≇  | Bodembedekkende soort met kleine glanzende roodgroene tot donkergroene blaadjes. Korte, vrijwel platliggende steriele bladeren en sierlijk opgerichte fertiele sporenbladeren.                                |
| Blechnum spicant<br>(dubbeloof)<br>Inheems  | ◐ ●         | W    | 20-60  | 50     | K tot M | ≇  | Inheemse, zeldzame varen voor zeer zuur en vochtig milieu.  |
| Cheilanthes lanosa  | ☀ ◐         | HW   | 20-30  | 30     | D       |    | Kleine zilvergrijze rotsvaren. Zeer beschutte standplaats.  |
| Cystopteris dickiana  | ◐ ●         |      | 10-15  | 10     | A       |    | Gedrongen uitgave van de gewone blaasvaren of Cystopteris Fragilis. Loopt al zeer vlug uit.   |
| Cystopteris fragilis<br>(gewone blaasvaren)<br>Inheems  | ◐ ●         |      | 10-15  | 15     | A       |    | Inheemse, robuuste varen voor kalkrijke vochtige plekjes in rotstuin, muurtjes of oude boomstronk.  |
| Dryopteris affinis<br>'Crispa congesta'   | ◐ ●         | HW   | 20     | 30     | A       |    | Sterk gekroesde dwergvorm.  |
| Dryopteris dilatata<br>'Lepidota Crispa Cristata'   | ◐ ●         |      | 20     | 20     | A       |    | Een mooie cultivar met fris lichtgroene, peterselie-achtige bladeren. Compacte groei.   |
| Gymnocarpium dryopteris<br>(gebogen beukvaren)<br>Inheems   | ◐ ●         |      | 20     | 60     | V       |    | Een zeer zeldzaam inheems varentje met kruipende wortelstok en zachte, fijngedeelde, frisgroene blaadjes die loodrecht op een fijne bladsteel staan. Voorkeur voor koele, zure bodem.                         |
| Gymnocarpium dryopteris<br>'Plumosum'   | ◐ ●         |      | 20     | 60     | V       |    | Zoals de soort, met bladeren waarvan veertjes elkaar overlappen. Loopt frisgroen uit en verkleurt naar donkergroen.   |
| Gymnocarpium robertianum<br>(rechte beukvaren)<br>Inheems   | ◐ ●         |      | 20     | 60     | V       |    | Een zeer zeldzame inheemse varen voor rotsige kalkbodem en oude muurtjes. Bladschijf in het verlengde van de bladsteel.   |
| Phegopteris connectilis<br>(smalle beukvaren)<br>Inheems  | ◐ ●         |      | 20-40  | 50     | K       |    | Een zeldzame inheemse soort uit vochtige loofbossen, langs greppels en beken. Behaarde bladeren op lange roze bladsteel. Onderste paar veertjes niet vergroeid met hoofdnerf, maar vrij naar beneden gebogen. |
| Phegopteris Decursive-Pinnata   | ◐ ●         |      | 20-40  | 50     | K       |    | Oosterse varen met smalle, lancetvormige bladeren met elegant omgebogen veertjes.   |
| Phyllitis scolopendrium   | ◐ ●         | W    | 30-60  | 30     | K       | ≇  | Variëteit met smalle, gekartelde bladeren.  |



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België  
 Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 E-mail: [info@fougeres.be](mailto:info@fougeres.be) - [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

☀ = volle zon ; ● = schaduw ; ◐ = halfschaduw.  
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.  
 K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes.  
 ≇ = géén zure bodem; ≆ = géén kalkrijke bodem.  
 I = inheems.

|   | Stand plaats | blad | H (cm) | B (cm) | Bodem | pH | Omschrijving  |
|---|--------------|------|--------|--------|-------|----|---|
| ‘Angustifolia’                                      |              |      |        |        |       |    |   |
| Phyllitis scolopendrium ‘Cristata’                  | ◐ ●          | W    | 20-40  | 30     | K     | ≇  | Variëteit met kortere bladeren waarvan uiteinden sterk kamvormig verbreed en ingesneden zijn.   |
| Phyllitis scolopendrium ‘Furcatum’                  | ◐ ●          | W    | 30     | 20     | F     | ≆  | Zoals de Cristata, maar de bladeren zijn ook onderaan vertakt zoals een ‘vork’.   |
| Polypodium vulgare (eikvaren)<br>Inheems            | ☀ ●          | W    | 30-40  | 20     | A     |    | De inheemse eikvaren is een zeer sterke wintergroene varen. Ideaal als bodembedekker op oude boomstronken, oude muren en trappen, op rotsige hellingen. Houdt van zandige bodem.  |
| Polypodium vulgare ‘Bifido multifido’               | ☀ ●          | W    | 30-40  | 20     | A     |    | Cultivar met vertakte bladstippen aan de uiteinden.   |
| Polypodium vulgare ‘Cornubiense’                    | ☀ ●          | W    | 30     | 20     | A     |    | Cultivar met zeer fijn gedeelde bladeren.   |
| Polypodium interjectum (brede eikvaren)<br>Inheems  | ◐ ●          | W    | 20-40  | 20     | A     |    | Heeft bredere en meer toegespitste bladeren ; de veertjes zijn ook spitzer en gezaagd. Onderste paren vaak langer zodat de bladeren driehoekig zijn. Kalkrijke bodem.   |
| Polystichum rigens                                  | ◐ ●          | W    | 30     | 40     | A     |    | Een varen met stijve donkergroene, matglanzende, enkelgeveerde bladeren op vrij lange bladstelen. Losse groeiwijze. Beschutte standplaats.  |
| Polystichum setiferum ‘Congestum’ (dwergnaaldvaren) | ◐ ●          | W    | 20     | 20     | A     |    | Een lange, gedrongen groeiwijze en compacte stijf opgerichte blaadjes.  |
| Polystichum tsus-sinense (smalle naaldvaren)        | ◐            | W    | 30     | 30     | A     |    | Een kleine varen met dubbelgeveerde, donkergroene en driehoekige bladeren op een zwarte bladsteel. Beschutte standplaats.   |
| Thelypteris palustris (moerasvaren)<br>Inheems      | ☀ ◐          |      | 30-80  | 100    | M     |    | De inheemse moerasvaren komt algemeen voor in moerassen en vochtige bossen. Heeft vrij lichtgroene, tweemaal geveerde bladeren en is fijn van structuur. De fertiele bladeren zijn dikker en langer dan de steriele bladeren en verschijnen in de vroege zomer. Heeft een kruipende wortelstok. |
| Woodsia ilvensis (wimpervaren)                      | ◐ ●          |      | 15     | 10     | A     |    | Een fijn rotsvarentje met 15 tot 20 cm lange, lancetvormige bruingroen geschubde en behaarde blaadjes. Op silicaatgesteente.  |
| Woodsia obtusa                                      | ◐ ●          |      | 30     | 10     | A     |    | Een rotsvaren met 30 cm lange lancetvormige, lichtgroene bladeren op gele bladsteel. Opgaande groeiwijze.   |