



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België
 GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougeres.be - www.varens.be

Schaduwplanten die bloeien in maart-april-mei

☀ = volle zon , ◐ = halfschaduw ; ● = schaduw.
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.
 D = droog ; K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig.
 Z = géén zure bodem; K = géén kalkrijke bodem.
 I = Inheems.

Naam	licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
<i>Actea pachypoda</i>	◐●		70	50- 60	K		90	Wit	5-6
	witte bessen na bloei								
<i>rubra</i>	◐●		40	30	K		50	Wit	4-5
	Rode bessen na bloei								
<i>spicata</i>	I ◐●		30	30	K		80	Wit	5-7
<i>Christoffelkruid</i>	Glanzende zwarte bessen								
<i>Adoxa moschatellina</i>	I ◐		20	20	d-k		20	Groenachtig	5
	Fijn rond blad.								
<i>Ajuga genevensis</i>	I ◐		15	50	d-k		30	Fel blauw	5-6
<i>reptens</i>	I ◐		15	60- 80	d-k		25	Blauw	5-6
<i>Kruipend zenegroen</i>									
<i>reptens 'Teppichrosa'</i>		◐	15	60- 80	d-k		25	Blauwpaars	5-6
<i>tenorii 'Valfreda'</i>		◐	10	30- 40	d-k		20	Blauwpaars	5-6 et 9
<i>Alliaria petiolata</i>	I ◐		30	30	d-k		70	Wit	4-5
<i>Look zonder look</i>	eetbaar; bij kneuzing naar knoflook ruikend								
<i>Allium triquetum</i>	I ◐●		15	15	d-k		30	Wit	4-5
<i>ursinum</i>	I ◐●		30	↔	K		35	Wit	4-5
<i>Daslook</i>									
<i>Anemona narcissiflora</i>		◐	30	20	K		40	Wit	5-6
<i>nemerosa</i>	I ◐●		20	50	d-k		25	Wit	4-5
<i>Bosanemoon</i>									
<i>ranunculoïdes</i>	I ●		20	50	d-k		25	Goudgeel	4-5
<i>rivularis</i>		◐	60	40	d-k		100	witblauw	5-6 et 9
	doorlatende bodem								
<i>sylvestris</i>		◐●	30	30- 50	d-k		50	wit	5-6
<i>Anemonella thalictroïdes</i>		◐●	10	30	K		15	wit	4-6
	doorlatende bodem; slumert in zomer								
<i>Aquilegia vulgaris</i>		◐	30	20	d-k		60-80	variée	5-6
<i>Akelei</i>	doorlatende bodem								
<i>Arisarum proboscideum</i>		◐	15	20	d-k		5	wit en paars	5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Arum italicum	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
<i>Italiaanse aronskelk</i>	rode bessen in zomer									
italicum 'Marmoratum'		●●		20	30	d-k		25	groenwit	4-5
	rode bessen in zomer									
maculatum	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
	rode bessen in zomer									
Asarum canadense		●●		10	40- 50	d-k		5	lichtbruin	4-5
	krachtig bodembedekkend									
caudatum		●	W	10	20	d-k		5	bruin	5-6
	krachtig bodembedekkend									
europaeum	I	●●	HW	10	30	d-k		3	bruin	3-4
<i>Mansoor</i>										
Astilbe grandis		●		50	↔	k-m	€	150	geelwit	5-7
	dekoratieve zaadstengels in winter									
Bergenia 'Ballawley'		●●	W	40	40	d-k		50	roodroos	4-5
	roodbrons blad in winter									
cordifolia		●●	W	30	30	d-k		35	paars en roos	4-5
<i>Schoenlappersplant</i>										
'Morgneröte'		●●	W	30	40	d-k		35	karmijnrood	4-5
	rood blad in winter									
purpurescens 'Wintermärchen'		●●	W	40	40	d-k		45	donkerrood	4-5
	bruinrood blad in winter									
'Siberlicht'		●●	W	30	30	d-k		30	wit	3-4
Boykinia aconitifolia		●●		30	30	k-v	€	60	geelwit	6-7
	gekleurd blad in herfst									
Brunnera macrophylla		●●		30	40	k-v		35	felblauw	4-5
	bodembedekkend; decoratief blad; boom lijkt op vergeet-mij-nietje									
Buglossoides purpureoceanula	I	●●		50	60	D	A	60	paarsblauw	4-6
	voor droge grond en warme plek; bodembedekkend									
Cardamine bulbifera		●●		30	20	K		45	lilas violet	4-5
Carex alba	I	●●	W	20	30	d-k		30	zilverkleurig	4-5
	zegge; woekerend									
flacca	I	●	W	20	40	D		30		5-6
	zegge; woekerend									
hirta	I	●		15	40	d-k		60	geelachtig	5-7
	Zegge									
plantaginea		●●	W	20	20	d-k		30	geelachtig	4-5
	Zegge									
sylvatica	I	●●	W	40	40	d-k		60	bruinachtig	5-7
	Zegge									
umbrosa	I	●●	W	20	30	d-k		40	rossig	3-5
	Zegge									



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Caulophyllum thalictroïdes		●●		50	30	k-v		80	kastanjebruin	4-5
Chelidonium majus 'Flore Pleno'		●		25	30	d-k		50	geel	5-9
<i>Stinkende gouwe</i>										
Chelonopsis moschata		●		50	20	K		80	donkerroos	8-9
Chiastophyllum oppositifolium		●●	W	10	50	d-k		20	geel	5-6
doorlatende grond; voor arme grond en muurspletten										
Chrysogonum virginianum		●●	HW	20	40	d-k		25	felgeel	5-8
Verspreidbladig										
Chrysosplenium alternifolia	I	●●		10	20	k-v		15	geelachtig	4-5
<i>Goudveil</i>										
oppositifolium	I	●●		05	40	k-v		15	geelachtig	3-5
<i>Paarbladig goudveil</i>										
Claytonia siberica		●●		15		d-k		15	witroos	5-6
<i>Winterpostelein</i>										
kortlevend maar zaait uit; verdraagt schaduw van naaldbomen										
Convallaria majalis	I	●●		20	30- 40	d-k		30	wit	5
<i>Meiklokje</i>										
Bodembedekkend										
Corydalis cheilantifolia		●●	W	20	30	d-k		30	geel	5-6 et 9
varenachtig blad; zaait uit										
lutea	I	●●	HW	30	25- 30	D		25-30	geel	5-9
<i>Gele helmbloem</i>										
ideaal voor muurtjes										
Darmera peltata		●●		50	↔	k-m		150-200	wit en roos	4-5
dekoratief blad 60 cm Ø; in herfst oranje verkleurend; zware grond										
Dicentra cucullaria		●●		30	30	d-k		30	roomwit	5-6
sluimert in zomer; doorlatende grond										
eximia 'Alba'		●●		30	40- 50	d-k		40	Wit	5-7
grijsblauw blad; doorlatende grond										
Eximia 'Stuart Boothman'		●●		30	40- 50	d-k		40	donkerroos	5-7
grijsblauw blad; doorlatende grond										
formosa 'Bacchanal'		●●		40	50	d-k		50	felroos	5-8
langlevend; doorlatende bodem										
Diphylleia cymosa		●●		80	30	k-v		100	wit	5
schildvorming blad; bessen indigo blauw										
Disporum cantoniense 'Green Giant'		●●		150	50	K		100	bruinrood	5-6
in herfst roodzwarte bessen										
flavens		●●		60	30	K		60	zachtgeel	5
in herfst zwarte bessen										
smithii		●●		60	30	K		50	roomwit	3-5
tot - 15 C°										
Dodecatheon media		●		20	25	d-k		50	roos tot paars	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
	doorlatende bodem; sluimert na bloei									
Duchesnea indica	I	●●	W	10	↔	k-v		10	geel	4-6
	bodembedekkend; in zomer talrijke rode aardbeiachtige vruchten zonder smaak									
Eomecon chionanthum		●●		40	↔	k-v		30	wit	4
	lijkt op papaver; kruipende wortel									
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'		●●		30	30	d-k		30	paars	5
<i>Elfenbloem</i>										
perralderianum		●●	W	30	50	d-k		30	felgeel en bruin	5
x perralchicum 'Frohnleiten'		●●	W	30	50	d-k		35	geel	5
pinnatum ssp Colchicum		●●	W	30	25	d-k		30-40	geel	5
	zelfs in zware grond									
pubigerum		●●	W	40	45	d-k		30-50	roomwit	4-5
rubrum		●●		30	30	d-k		30	rood en wit	5
	blad verkleurt bruinrood in herfst									
Versicolor 'Sulfureum'		●●	W	30	80	d-k		30	oranjeroos	5
	jong blad bruinrood									
x Warleyense		●●	W	50	75	d-k		50	oranje	5
x youngianum 'Niveum'		●●		30	30	d-k		20-30	wit	5
x youngianum 'Roseum'		●●		30	30	d-k		30	roos	5
Erythronium dens canis	I	●●		10	10	d-k		15	roos	3-4
	blad bruinachtig getekend									
revolutum		●●		25	20	d-k		25	roos en geel	4-5
Euphorbia amygdaloïdes	I	●●	W	40	30	d-k		50	groen	4-6
<i>Amandelwolfsmelk</i>	doorlatende bodem; kortlevend maar zaait uit									
cyparissias	I	●		20	↔	D		30	geel	4-6
<i>Cipreswolfsmelk</i>	bodembedekkend; verkleurt oranje in arme grond; in herfst geel									
polychroma	I	●	W	40	50	d-k		45	Geelgroen	4-6
	zeer heldere kleur; doorlatende bodem									
Fragaria vesca	I	●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
<i>Bosaardbei</i>	uitstekende bodembedekker									
Fritillaria meleagris	I	●		15	10	K		20	Wijnrood, wit	4-5
<i>Kievitsbloem</i>	Bolgewas									
verticillata		●		20	30	d-k		40	Roomwit, groen	4-5
Galium odoratum	I	●●		30	30-	d-k		35	wit	5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
					50					
<i>Lievevrouwbedstro</i>	bodembedekkend; gebruikt voor maken van Maitranck									
Geranium macrorrhizum		●●	W	20	60	d-k		20	roos, violet	5-7
	geurige bodembedekker									
phaeum	I	●●		30	40	d-k		60	donkerpaars	5-6
phaeum 'Album'		●●		30	40	d-k		60	wit	5-6
phaeum 'Rose Mader'		●●		30	40	d-k		60		5-6
phaeum 'Samobor'		●●		30	40	d-k		60	donkerlila	5-6
	blad met zwarte tekening									
phaeum 'Springtime'		●●		30	40	d-k		60	zwart, lila	5-6
	blad met geel en bruine tekening									
robertianum 'Album'		●●		30		d-k		35	wit	5-10
<i>Robertskruid</i>	voor verwildering									
'Terre Franche'		●●		50	50	d-k		60	donkerviolet	5-7
Geum rivale	I	●●	W	15	20	k-v		30	bruinroos	5-7
<i>Knikkend nagelkruid</i>										
Geum rivale 'Leonard's Variety'		●●	W	20	30	k-v		50	koperkleurig oranjeroos	5-7
Glechoma hederacea	I	●●	W	10	↔	d-k		15	blauw	5-6
<i>Hondsdraf</i>	bodembedekkend									
Hacquetia epipactis		●●		15	15- 30	d-k		10	geel	2-4
	doorlatende bodem									
Helleborus foetidus	I	●●	W	50	60	d-k	A	70	groengeel	2-4
<i>Stinkend nieskruid</i>										
niger		●●	W	20	40	d-k	A	30	wit	1-3
<i>Kerstroos</i>										
orientalis		●●	W	40	50	d-k	A	50	wit tot donkerroosro od	2-4
Hepatica nobilis	I	●●	W	10	15	d-k	A	15	felblauw	3-4
<i>Leverbloem</i>	leerachtig wintergroen blad; niet verplanten; doorlatende grond									
transylvanica		●●	W	10	25- 30	d-k	A	15	felblauw	3-5
	bodembedekkend									
Hesperis matronis	I	●		30	50	d-k		100-120	wit tot paars	5-7
<i>Damastbloem</i>	's avonds geurend									
Heucherella alba 'Bridget Bloom'		●●	W	40	30	K		40	wit tot roos	5-9
Hyacinthoides non-scripta	I	●●		20	50	d-k		40	blauw	4-5
<i>Boshyacint</i>	voor verwildering; sluimert na bloei									
Hylomecon japonica		●●		20	30- 50	d-k	€	30	geel	5-6
	bodembedekkend; doorlatende grond									
Iris foetidissima	I	●●	W	20	20	d-k		80	geel, blauw	5-7



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
								in najaar opvallende oranje zaden		
Lamium galeobdolon	I	●●		15	↔	d-k		20	geel	4-6
<i>Gele dovenetel</i>								bodembedekkend		
maculatum 'Chequers'		●●		15	↔	d-k		25	roos	4-6
								bodembedekkend		
orvala		●●		50	50	K		60	bruinroos	5-6
Lathyrus aureus		●●		60	30	d-k		60	bruinoranje	5-7
gmelinii		●●		70- 90	30	d-k		70-90	oranjegeel	5-8
vernus	I	●●		20- 40	30	d-k		20-40	roosrood tot blauw	4-5
vernus 'Rainbow'		●●		20- 40	30	d-k		20-40	mengeling	4-5
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	d-k		80	lila tot violet	5-7
<i>Judaspenning</i>										
Luzula pilosa	I	●●	W	25	30	d-k		35	roodachtig roomwit	5-6
<i>Ruige veldbies</i>								zodevormend gras		
pilosa 'Igel'		●●		25		d-k			bruin	5-6
								gras.		
Lysimachia nemorum	I	●●		5	30	k-v		5	bleekgeel	5-7
nummularia	I	●●	HW	5	↔	d-v		5	geel	5-7
Maianthemum bifolium	I	●●		10	30	d-k		15	wit	5-6
<i>Dalkruid</i>								voor arme grond		
Melica nutans	I	●		40	30	d-k		40	lichtbruin	5-7
Melittis melissophyllum	I	●		20	30	d-v		30	wit, roos	5-6
Millium effusum 'Aureum'		●●		60	20	d-k		70	goudgeel	5-8
Mukdenia rosii		●●		20	50	d-v	€	30	roomwit	4-5
								bloeï voor blad; oranje blad in herfst		
Omphalodes cappadocica 'Stary Eyes'		●●		15	30	d-k		20	wit, blauw	4-5
verna		●●	W	20	40	d-k		25	felblauw	4-5
Ornithogalum umbellatum		●●		10	20	d-k		25	witgroen	5-6
<i>Vogelmelk</i>								bolgewas voor doorlatende grond; donkergroen blad met witte middenstreep		
Oxalis acetosella	I	●●	W	10	20	k-v		15	wit	4-5
<i>Gewone klaverzuring</i>								bodembedekkend		
Pachyphragma macrophylla		●●	W	15	30- 40	k-v		25-30	witgroen	4-5
Pachysandra procumbens		●●	W	20	30- 40	d-v		20	witachtig roos	4-5
								bodembedekkend; jong blad bronskleurig		
Paris quadrifolia	I	●●		20- 40	40	d-k		20-40	vert et bleu	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Eenbes</i>	blauwzwarte bes na bloei									
Pentaglottis sempervirens	I	●●	W	60	80	d-k		70	felblauw	3-4
	zaait uit									
Phlox stolonifera 'Ariane'		●●	HW	15	30- 40	K		30	wit	4-6
	doorlatende grond									
stolonifera 'Blue Ridge'		●●	HW	15	30- 40	K		30	blauw	4-6
	doorlatende grond									
Physalis alkekengii var franchetii		●		80	80	d-k		80	wit	5
<i>Lampionplant</i>	oranje lampion met rode vrucht binnenin									
Phyteuma nigra	I	●		20	20	K		50	blauw-paars	5-6
<i>Zwarte raplinzel</i>										
spicata	I	●●		20	20	d-k		60	blauwachtig wit	5-6
Podophyllum hexandrum		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
	blad: schildvormig, gelobd, paarsbruin roos getekend; vrucht: eetbaar									
hexandrum 'Majus'		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
	blad: schildvormig en gelobd; vrucht: eetbaar									
peltatum		●●		30	30	k-v		25	wit	4-5
Polygonatum multiflorum	I	●●		70	50	d-k		70	witgroen	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Gewone salomonszegel</i>										
odoratum	I	☐		50		D		70	witgroen	5-6
<i>Welriekende salomonszegel</i>										
verticilatum	I	☐●		70	30	d-k		70	witgroen	5-6
<i>Kranssalomonszegel</i>										
Form' verticilatum 'Giant'		☐●		120	30	d-k		120	witgroen	5-6
verticilatum 'Rubrum'		☐●		70	30	d-k		70	bleekroos	5-6
x hybridum 'Weihestephan'		☐●		120	60	d-k		120	witgroen	5-6
<i>Primula chungensis</i>										
elatior	I	☐●		15	15	d-k		30	zwavelgeel	3-5
<i>Slanke sleutelbloem</i>										
polyneura 'Pink Ridge'		☐		15	50	K		50	roos	5-7
x pubescens		☐	W	10	30	K		15	rood, blauw, geel	5
doorlatende grond										
sikkinensis		☐		20	30	k-m		90	geel	5-7
veris	I	☐		30	20	d-k		40	felgeel	4-5
<i>Gewone sleutelbloem</i>										
Pulmonaria angustifolia 'Blauws Meer'		☐●	W	25	30	d-k		30	felblauw	4-5
<i>Longkruid</i>										
Anderson' longifolia 'E.B.'		☐●	W	20	40	d-k		30	felblauw	2-5
Smalbladig zilvergevekt										
officinalis	I	☐●	W	20	20	d-k		20	rood, violet, blauw	3-4
<i>Breed longkruid</i>										
blad gevlekt										
rubra		☐●	W	15	20	d-k		30	steenrood	3-4
blad ongevekt en zachtbehaard										



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
saccharata 'Dora Bielefeld'		●●	W	20	30	d-k		30	lichtroos tot violet	4-5
	zilvergevekt blad									
'High Dawn'		●●	W	20	30	d-k		30	donkerblauw	4-5
	zilvergevekt blad									
'Mrs Moon'		●●	W	20	30	d-k		30	rood	4-5
	zilvergevekt blad									
Ranunculus aconitifolius		●●		50	30	k-v		70	wit	5-7
Rubus allegheniensis		●●		200	100	d-k		250	wit	4-6
	rijkbloeiende heester; zwarte vrucht									
beneden		●		150	150	d-k		150	wit	5-6
	compacte heester									
parviflorus		●●		100 200	150	d-v		150-200	wit	5-7
	heester; maakt wortelscheuten									
pentalobus (syn. calycinoïdes')		●●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
	krachtige bodembedekker									
thibetanus		●		150	50	d-k		150	roodpaars	5-6
	half opgerichte heester; terugsnoeien voor verjonging									
tricolor		●●	W	60	100	d-k		60	wit	5-6
	heester; bodembedekker									
Sanguinaria canadensis <i>Bloedwortel</i>		●●		30	30	K		15	wit	4-5
	schermbloemige; bodembedekker									
Sanicula europaea <i>Heelkruid</i>	I	●●	W	15	100	d-k		50	wit of roos	5-6
	Schermbloemige; bodembedekker									
Saxifraga hirsuta		●●	W	15	20	d-k		20	wit	5-6
umbrosa	I	●●	W	10	40	d-k		30	wit	5-6
	goede bodembedekker									
Scopolia carnolica		●●		60	60	K		50	bruinrood	5-6
Semiaquilegia ecalcarata		●		20	30	d-k		40	roos tot donkerpaars	5-6
	lijkt op akelei									
Silene fimbriata <i>Blaassilene</i>		●●		80	80	K		100-150	wit	5-6
Smilacina racemosa <i>Valse salomonszegel</i>		●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
stellata		●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
	doorlatende grond; kruipende wortelstok									
Smyrniium perfoliatum		●		60- 100	60	d-k		100	geel	5-7
	tweejarige schermbloemige voor verwildering in doorlatende koele grond									
Stellaria holostée <i>Grote muur</i>	I	●	W	20	20	d-k		30	wit	4-6
	zelfs op arme grond									



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam	licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
Streptopus roseus	●●		30	30	K		50	rood, lila	5-7
familie Salomonsezel met rode bessen									
Stylophorum diphyllum	●●		30	30	d-k		50	goudgeel	4-6
lasiocarpum	●●		30	50	d-k		40	geel	5
Symphytum azureum	●●		30	60	d-k		50	azuurblauw	5-6
krachtige bodembedekker									
grandiflorum 'Hidecot Pink'	●●		25	30	d-k		40	witroos	5-6
ibericum (syn. grandiflorum)	●●		30	50	d-k		35	wit	4-6
krachtige bodembedekker									
orientale	●●		50	50	d-k		70	wit	4-6
rubrum	●●		20	30	d-k		30	rood	5-6
langzaam groeiende bodembedekker									
tuberosum	●●		50	70	d-k		50	bleekgeel	5-6
Bodembedekker die sluimert in zomer									
Synthyris missurica	●●		20	20	K		30	blauw	4-6
doorlatende, voedzame grond									
Tellima grandiflora	●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
Bodembedekker									
grandiflora 'Purpurteppich'	●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
Bodembedekker met roodachtig blad									
Thermopsis caroliniana	●		80	60	d-k		120	geel	5-6
Tiarella cordifolia	●●	W	10	50	K		20	roos	4-5
bodembedekkend									
'Ninja'	●●	W	10	50	K		20	roomwit	5-6
polyphylla 'Filigran'	●●	W	15	20	d-k		30	wit	4-8
trifoliata	●●	W	15	20	d-k		40	roos, wit	4-8
Tolmia menziesii	●●	W	30	↔	K		60	paarbruin	5-6
winterhard tot -10 C°									
Trachystemon orientalis	●●		50	50- 100	d-v		30	blauw	3-5
bodembedekkend									
Trillium erectum	●●		50	30	d-k		50	roodbruin, paars	4-5
sluimert na bloei									
grandiflorum	●●		30	30	d-k		30	wit	4-5
zilvergroen blad; sluimert na bloei									
luteum	●●		30	30	d-k		30	citroengeel	4-5
gemarmerd blad; sluimert na bloei									
recurvatum	●●		30	30	d-k		30	bruin of	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
								geelgroen		
	gemarmerd blad; sluimert na bloei									
sessile		●●		30	30	d-k		30	paars of geelgroen	4-5
	bleekgoren gemarmerd blad; sluimert na bloei									
Uvularia grandiflora		●		30	20	K	€	30	geel	5-6
	doorlatende, voedzame grond									
sessilifolia		●		40	20	k-v	€	40	groengeel	5-6
Veronica chamaedrys	I	●●	W	5	40	d-k		15	blauw	5-6
	bodembedekkend									
pendularis 'Georgia Blues'		●●		5	30	d-k		15	blauw	5-7
	bodembedekkend									
Vinca major var oxyloba		●●	W	15	↔	d-k		15	blauw	3-6
	bodembedekkend									
minor	I	●●	W	10	↔	d-k		10	blauw	3-6
<i>Maagdenpalm</i>	bodembedekkend									
Vincetoxicum hirsutum	I	●		20	30	D		50	groenwit	5-8
<i>Engbloem</i>										
Viola cornuta 'Alba Minor'		●		10	20	d-k		15	wit	4-6
<i>Hoornviooltje</i>										
elator		●		30	20	d-k		35	zachtblauw	4-6
grypocera var Exilis		●●		5	5	d-k		5	lichtlila	4-5
jackanapens		●		20	20	d-k		25	roodbruin, geel	4-6
odorata 'Albiflora'		●●		15	30	d-k		15-20	wit	3-5
odorata 'Sulphurea'		●●		15	30	d-k		15-20	oranjegeel	3-5
odorata 'Wild Form'		●●		15	30	d-k		15-20	violet	3-5
sosoria		●●		10	10	d-k		15	blauw lila	4-5
sosoria 'Rubra'		●●		10	10	d-k		15	rood	4-5
Waldstenia geoides		●●	W	10	20	d-k		25	felgeel	4-5
ternata		●●	W	10	60	d-k		20	geel	4-5
	Bodembedekker									