



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België
 GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougeres.be - www.varens.be

Schaduwplanten voor een koel plekje

☀ = volle zon , ◐ = halfschaduw ; ● = schaduw.

W = wintergroen ; HW = half wintergroen.

D = droog ; K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig.

Z = géén zure bodem; K = géén kalkrijke bodem.

I = Inheems.

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Aconitum vulparia	I	◐●		40	30	K		100	Botergeel	6-7
Actea pachypoda		◐●		70	50- 60	K		90	Wit	5-6
witte bessen na bloei										
spicata	I	◐●		30	30	K		80	Wit	5-7
<i>Christoffelkruid</i>										
Glanzende zwarte bessen										
Alchemilla vulgaris	I	◐●		15	15	K		20	Geelgroen	6
xanthochlora		◐		20	50	d-k		50	Geelgroen	6-7
Allium ursinum	I	◐●		30	↔	K		35	Wit	4-5
<i>Daslook</i>										
Anemona canadensis		◐●		35	50- 80	K		40	wit	6-7
verdraagt diepe schaduw										
nemerosa	I	◐●		20	50	d-k		25	Wit	4-5
<i>Bosanemoon</i>										
ranunculoïdes	I	●		20	50	d-k		25	Goudgeel	4-5
Arum italicum	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
<i>Italiaanse aronskelk</i>										
rode bessen in zomer										
italicum 'Marmoratum'		◐●		20	30	d-k		25	groenwit	4-5
rode bessen in zomer										
maculatum	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
rode bessen in zomer										
Aruncus dioïcus	I	◐●		120	150	d-k		180	roomwit	6-7
<i>Geitebaard</i>										
Asarum canadense		◐●		10	40- 50	d-k		5	lichtbruin	4-5
krachtig bodembedekkend										
caudatum		●	W	10	20	d-k		5	bruin	5-6
krachtig bodembedekkend										
europaeum	I	◐●	HW	10	30	d-k		3	bruin	3-4
<i>Mansoor</i>										
Astilboïdes tabularis		◐●		60	120	k-v		150	roomwit	6-7
dekoratief blad tot 1m Ø										
Boykinia aconitifolia		◐●		30	30	k-v	€	60	geelwit	6-7
gekleurd blad in herfst										



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Brunnera macrophylla		●●		30	40	k-v		35	felblauw	4-5
bodembedekkend; decoratief blad; boom lijkt op vergeet-mij-nietje										
Campanula latifolia	I	●●		50	50	d-k		100	blauwpaars	6-8
trachelium	I	●●		50	30	d-k		100	blauwpaars	6-7
<i>Ruig klokje</i>										
trachelium 'Alba'		●●		50	30	d-k		100	blanc	6-7
Cardamine quinquefolia		●●		15	15	d-k		20	pourpre	7-8
trifolia		●●		10	30- 50	d-k		25	wit	6
Bodembedekkend										
Carex alba	I	●●	W	20	30	d-k		30	zilverkleurig	4-5
zegge; woekerend										
pendula	I	●●	W	80	60	d-m		120	bruinachtig	6-9
<i>Hangende zegge</i>										
plantaginea		●●	W	20	20	d-k		30	geelachtig	4-5
Zegge										
sylvatica	I	●●	W	40	40	d-k		60	bruinachtig	5-7
Zegge										
umbrosa	I	●●	W	20	30	d-k		40	rossig	3-5
Zegge										
Caulophyllum thalictroïdes		●●		50	30	k-v		80	kastanjebruin	4-5
Chiastophyllum oppositifolium		●●	W	10	50	d-k		20	geel	5-6
doorlatende grond; voor arme grond en muurspletten										
Chrysosplenium alternifolia	I	●●		10	20	k-v		15	geelachtig	4-5
<i>Goudveil</i>										
davidii		●●		10	40	K		15	geelachtig	6
oppositifolium	I	●●		05	40	k-v		15	geelachtig	3-5
<i>Paarbladig goudveil</i>										
Cimicifuga acerina 'Compacta'		●●		30	40	k-v		80	Wit	7-9
<i>Zilverkaars</i>										
racemosa		●●		120	60	k-v		150-180	wit	7-8
ramosa		●●		120	60	k-v		150-200	wit	8-9
Circea alpina		●●		10	50	d-k		15	wit	6-7
Bodembedekkend; bloemen in ijle trossen										
lutetiana	I	●●		15	80	d-k		25	wit	6-7
<i>Groot heksenkruid</i>										
Claytonia siberica		●●		15		d-k		15	witroos	5-6
<i>Winterpostelein</i>										
kortlevend maar zaait uit; verdraagt schaduw van naaldbomen										
Convallaria majalis	I	●●		20	30- 40	d-k		30	wit	5
<i>Meiklokje</i>										
Bodembedekkend										
Corydalis cheilantifolia		●●	W	20	30	d-k		30	geel	5-6 et 9
varenachtig blad; zaait uit										
lutea	I	●●	HW	30	25-	D		25-30	geel	5-9



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
					30					
<i>Gele helmblom</i>	ideaal voor muurtjes									
<i>Darmera peltata</i>		●●		50	↔	k-m		150-200	wit en roos	4-5
	dekoratief blad 60 cm Ø; in herfst oranje verkleurend; zware grond									
<i>Dicentra cucullaria</i>		●●		30	30	d-k		30	roomwit	5-6
	sluimert in zomer; doorlatende grond									
<i>Diphylleia cymosa</i>		●●		80	30	k-v		100	wit	5
	schildvorming blad; bessen indigo blauw									
<i>Disporum smithii</i>		●●		60	30	K		50	roomwit	3-5
	tot - 15 C°									
<i>Duchesnea indica</i>	I	●●	W	10	↔	k-v		10	geel	4-6
	bodembedekkend; in zomer talrijke rode aardbeachtige vruchten zonder smaak									
<i>Eomecon chionanthum</i>		●●		40	↔	k-v		30	wit	4
	lijkt op papaver; kruipende wortel									
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Lilafee'		●●		30	30	d-k		30	paars	5
<i>Elfenbloem</i>										
<i>perralderianum</i>		●●	W	30	50	d-k		30	felgeel en bruin	5
x <i>perralchicum</i> 'Frohnleiten'		●●	W	30	50	d-k		35	geel	5
<i>pinnatum</i> ssp <i>Colchicum</i>		●●	W	30	25	d-k		30-40	geel	5
	zelfs in zware grond									
<i>pubigerum</i>		●●	W	40	45	d-k		30-50	roomwit	4-5
<i>rubrum</i>		●●		30	30	d-k		30	rood en wit	5
	blad verkleurt bruinrood in herfst									
<i>Versicolor</i> 'Sulfureum'		●●	W	30	80	d-k		30	oranjeroos	5
	jong blad bruinrood									
x <i>Warleyense</i>		●●	W	50	75	d-k		50	oranje	5
x <i>youngianum</i> 'Niveum'		●●		30	30	d-k		20-30	wit	5
x <i>youngianum</i> 'Roseum'		●●		30	30	d-k		30	roos	5
<i>Equisetum hyemale</i>	I	●●	W	100	70	k-v	A			
<i>Paardestaart</i>	zeer oude plant met geledede stengel; verspreiding via sporen (varens)									
<i>Falopia japonica</i> 'Compacta'		●●		60	↔	d-v		90	donkerroos; wit tot roos	7-9
<i>Japane duizendknoop</i>	krachtige bodembedekker									
<i>Galanthus nivalis</i>	I	●●		10		d-k		15	wit, groen	2-3
<i>Sneeuwkllokje</i>	goed voor verwildering									
<i>Galium odoratum</i>	I	●●		30	30-	d-k		35	wit	5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W-HW	↑	↔	Bo-dem	pH	Bloeiwijze			
								hoogte	kleur	periode	
							50				
<i>Lieievrouwbedstro</i>		bodembedekkend; gebruikt voor maken van Maitranck									
<i>Geranium nodosum</i>		●●	W	30	40	d-k		30	violet tot paars	6-10	
x oxonianum 'Catherine Adèle'		●●	HW	30		d-k		50		6-8	
x oxonianum 'Rose Claire'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos	6-9	
x oxonianum 'Sherwood'		●●	HW	50	60	d-k		50	donkerroos	6-8	
x oxonianum 'Thurstonianum'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos met wit hart	6-9	
phaeum	I	●●		30	40	d-k		60	donkerpaars	5-6	
phaeum 'Album'		●●		30	40	d-k		60	wit	5-6	
phaeum 'Rose Mader'		●●		30	40	d-k		60		5-6	
phaeum 'Samobor'		●●		30	40	d-k		60	donkerlila	5-6	
		blad met zwarte tekening									
phaeum 'Springtime'		●●		30	40	d-k		60	zwart, lila	5-6	
		blad met geel en bruine tekening									
<i>Hacquetia epipactis</i>		●●		15	15-30	d-k		10	geel	2-4	
		doorlatende bodem									
<i>Hedera helix</i>	I	●●	W	10		↔	d-k				
<i>Klimop</i>		bodembedekkend voor doorlatende bodem; kleurt rood in winter									
<i>Helleborus orientalis</i>		●●	W	40	50	d-k	A	50	wit tot donkerroosrood	2-4	
<i>Hepatica nobilis</i>	I	●●	W	10	15	d-k	A	15	felblauw	3-4	
<i>Leverbloem</i>		leerachtig wintergroen blad; niet verplanten; doorlatende grond									
<i>transylvanica</i>		●●	W	10	25-30	d-k	A	15	felblauw	3-5	
		bodembedekkend									
<i>Hyacinthoïdes non-scripta</i>	I	●●		20	50	d-k		40	blauw	4-5	
<i>Boshyacint</i>		voor verwildering; sluimert na bloei									
<i>Hylomecon japonica</i>		●●		20	30-50	d-k	€	30	geel	5-6	
		bodembedekkend; doorlatende grond									
<i>Jeffersonia diphylla</i>		●●		15	15	K		25	wit	4-5	
		2-delig, niervormig blad; voor verwildering									
<i>Kirengeshoma koreana</i>		●●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9	
<i>palmata</i>		●●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9	
<i>Japane wasbloem</i>											
<i>Lamium galeobdolon</i>	I	●●		15		↔	d-k	20	geel	4-6	
<i>Gele dovenetel</i>		bodembedekkend									



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
maculatum 'Chequers'		●●		15	↔	d-k		25	roos	4-6
	bodembedekkend									
Maculatum 'White Nancy'		●●		60	50	d-k		80-100	wit	8-9
	bodembedekkend									
Lathyrus vernus	I	●●		20- 40	30	d-k		20-40	roosrood tot blauw	4-5
vermus 'Rainbow'		●●		20- 40	30	d-k		20-40	mengeling	4-5
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	d-k		80	lila tot violet	5-7
<i>Judaspenning</i>										
Luzula luzuloïdes	I	●●	W	30	30	K	€	50	geelwit	6-7
	gras.									
pilosa	I	●●	W	25	30	d-k		35	roodachtig roomwit	5-6
<i>Ruige veldbies</i>										
pilosa 'Igel'		●●		25		d-k			bruin	5-6
	gras.									
sylvatica	I	●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
<i>Grote veldbies</i>										
sylvatica 'Bromel'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
	zodevormend gras									
sylvatica 'Tauernpass'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
	zodevormend gras									
ulophylla		●●	W	15		K		15	Lichtbruin	6
	Gras									
	langdurige bloei en zaadvorming									
Lysimachia nemorum	I	●●		5	30	k-v		5	bleekgeel	5-7
Maianthemum bifolium	I	●●		10	30	d-k		15	wit	5-6
<i>Dalkruid</i>										
Meconopsis cambricum		●●		30	30	d-k		60	geel	6-8
	lijkt op klaproos; zaait zeer makkelijk uit									
Melica nutans	I	●		40	30	d-k		40	lichtbruin	5-7
uniflora	I	●		30	30	d-k		60	lichtbruin	6-7
Mentha requienii (corsica)		●●		2	↔	K		2	lila	6-7
<i>Corsicaanse munt</i>										
Mitella ovalis		●●	W	5	20	d-k		20	groen	7-8
Mukdenia rosii		●●		20	50	d-v	€	30	roomwit	4-5
	bloei voor blad; oranje blad in herfst									
Omphalodes cappadocica 'Stary Eyes'		●●		15	30	d-k		20	wit, blauw	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
verna		●●	W	20	40	d-k		25	felblauw	4-5
Oxalis acetosella	I	●●	W	10	20	k-v		15	wit	4-5
<i>Gewone klaverzuring</i>	bodembedekkend									
Pachyphragma macrophylla		●●	W	15	30- 40	k-v		25-30	witgroen	4-5
Pachysandra procumbens		●●	W	20	30- 40	d-v		20	witachtig roos	4-5
	bodembedekkend; jong blad bronskleurig									
Paris quadrifolia	I	●●		20- 40	40	d-k		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Eenbes</i>	blauwzwarte bes na bloei									
Peltoboykinia watanabe		●●		30	30- 50	k-v		40	geelgroen	7
	bodembedekkend met groot blad (Ø 40 cm)									
Pentaglottis sempervirens	I	●●	W	60	80	d-k		70	felblauw	3-4
	zaait uit									
Phlox stolonifera 'Ariane'		●●	HW	15	30- 40	K		30	wit	4-6
	doorlatende grond									
stolonifera 'Blue Ridge'		●●	HW	15	30- 40	K		30	blauw	4-6
	doorlatende grond									
Phyteuma spicata	I	●●		20	20	d-k		60	blauwachtig wit	5-6
Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer'		●●	W	25	30	d-k		30	felblauw	4-5
<i>Longkruid</i>										
longifolia 'E.B. Anderson'		●●	W	20	40	d-k		30	felblauw	2-5
	Smalbladig zilvergevekt									
officinalis	I	●●	W	20	20	d-k		20	rood, violet, blauw	3-4
<i>Breed longkruid</i>	blad gevekt									
rubra		●●	W	15	20	d-k		30	steenrood	3-4
	blad ongevekt en zachtbehaard									



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
saccharata 'Dora Bielefeld'		●●	W	20	30	d-k		30	lichtroos tot violet	4-5
	zilvergevekt blad									
'High Dawn'		●●	W	20	30	d-k		30	donkerblauw	4-5
	zilvergevekt blad									
'Mrs Moon'		●●	W	20	30	d-k		30	rood	4-5
	zilvergevekt blad									
Rubus 'Kenneth Ashburner'		●●	W	30- 40	↔	d-k				
odoratus		●●		200	100	d-k		230	felroos	6-8
	heester met kruipende wortelstok									
pentalobus (syn. calycinoïdes')		●●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
	krachtige bodembedekker									
thibetanus		●		150	50	d-k		150	roodpaars	5-6
	half opgerichte heester; terugsnoeien voor verjonging									
tricolor		●●	W	60	100	d-k		60	wit	5-6
	heester; bodembedekker									
Sanguinaria canadensis <i>Bloedwortel</i>		●●		30	30	K		15	wit	4-5
Sanicula europaea <i>Heelkruid</i>	I	●●	W	15	100	d-k		50	wit of roos	5-6
	Schermbloemige; bodembedekker									
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepje'		●●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	violetgevekt blad									
fortunei 'Black ruby'		●●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	roodzwart blad									
fortunei 'Rokujo'		●●	HW	10	20	d-k		15	wit	9-10
	roodgroen blad									
fortunei 'Rubrifolia'		●●	HW	20	30	d-k		35	wit	9-10
	rood blad									
hirsuta		●●	W	15	20	d-k		20	wit	5-6
rotundifolia		●●	W	10	20	d-k		30	wit, oranje	6-8
spathularis		●●	W	10	20	d-k		20	wit	6-7
umbrosa	I	●●	W	10	40	d-k		30	wit	5-6
	goede bodembedekker									
veitchiana		●●	W	5	40	d-k		20	wit	6-7
Scopolia carnolica		●●		60	60	K		50	bruinrood	5-6
Scrophularia nodosa	I	●●		30	30	d-k		120	roodbruin	6-9
Scutellaria altissima		●●		40	40	d-k		50	Blauw, wit	6-8
	voor verwildering									
Silene fimbriata <i>Blaassilene</i>		●●		80	80	K		100-150	wit	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam	licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
<i>Smilacina racemosa</i>	●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
<i>Valse salomonszegel</i> stellata	●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
			doorlatende grond; kruipende wortelstok						
<i>Streptopus amplexifolius</i>	●●		60	30	k-v		80	roosachtig of groenachtig	5-7
			familie Salomonszegel met rode bessen						
roseus	●●		30	30	K		50	rood, lila	5-7
			familie Salomonszegel met rode bessen						
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcot Pink'	●●		25	30	d-k		40	witroos	5-6
ibericum (syn. grandiflorum)	●●		30	50	d-k		35	wit	4-6
			krachtige bodembedekker						
orientale	●●		50	50	d-k		70	wit	4-6
rubrum	●●		20	30	d-k		30	rood	5-6
			langzaam groeiende bodembedekker						
tuberosum	●●		50	70	d-k		50	bleekgeel	5-6
			Bodembedekker die sluimert in zomer						
<i>Thermopsis caroliniana</i>	●		80	60	d-k		120	geel	5-6
<i>Thermopsis lanceolata</i>	●		45	60	d-k		75	geel	6-7
<i>Tiarella cordifolia</i>	●●	W	10	50	K		20	roos	4-5
			bodembedekkend						
'Ninja'	●●	W	10	50	K		20	roomwit	5-6
polyphylla 'Filigran'	●●	W	15	20	d-k		30	wit	4-8
trifoliata	●●	W	15	20	d-k		40	roos, wit	4-8
wherryi	●●	HW	15	20	d-k		25	paarsachtig wit	7-9
<i>Tolmia menziesii</i>	●●	W	30	↔	K		60	paarbruin	5-6
			winterhard tot -10 C°						
<i>Trachystemon orientalis</i>	●●		50	50- 100	d-v		30	blauw	3-5
			bodembedekkend						
<i>Tricyrtis flava</i>	●●		50	50	K		50	botergeel	7-9
formosana	●●		80	80	K		100	wit, roodpaars	9-10
'Gild Eldge'									
hirta	●●		80	80	K		80	witroos	9-10
macropoda	●●		50	70	K		50	roomwit, paars	9-10
<i>Trillium erectum</i>	●●		50	30	d-k		50	roodbruin, paars	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam	licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
							sluimert na bloei		
grandiflorum	●●		30	30	d-k		30	wit	4-5
							zilvergroen blad; sluimert na bloei		
luteum	●●		30	30	d-k		30	citroengeel	4-5
							gemarmerd blad; sluimert na bloei		
recurvatum	●●		30	30	d-k		30	bruin of geelgroen	4-5
							gemarmerd blad; sluimert na bloei		
sessile	●●		30	30	d-k		30	paars of geelgroen	4-5
							bleekgoren gemarmerd blad; sluimert na bloei		
Vinca major var oxyloba	●●	W	15	↔	d-k		15	blauw	3-6
							bodembedekkend		
minor	I ●●	W	10	↔	d-k		10	blauw	3-6
<i>Maagdenpalm</i>							bodembedekkend		
Viola sosoria	●●		10	10	d-k		15	blauw lila	4-5
sosoria 'Rubra'	●●		10	10	d-k		15	rood	4-5
Waldstenia geoides	●●	W	10	20	d-k		25	felgeel	4-5
ternata	●●	W	10	60	d-k		20	geel	4-5
							Bodembedekker		