



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Plantes vivaces florissantes en juin – juillet – août

◐ = mi-ombre ; ● = ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. s = sec ; f = frais ; h = humide ; m = marécageux. ⚠ = craint l'acidité; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.									
Nom	expo	P-SP	↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Acanthus spinosus	◐		50	50-100	s à f		150	blanc et pourpre	6-8
<i>Acanthe</i>		sol drainant.							
Aconitum lamarckii	◐		40	30	f		100	jaune clair	6-7
napellus	I	◐●	50	30	f		100-150	bleu à violet	7-8
<i>Casque de Jupiter</i>									
Septentrionale 'Ivorine'		◐●	50	50-60	f		100	jaune ivoire	6-7
vulparia	I	◐●	40	30	f		100	jaune beurre	6-7
<i>Aconite tue-loup</i>		Aconite qui supporte une ombre forte.							
Actea spicata	I	◐●	30	30	f		80	blanc	5-7
<i>Raisin de loup</i>		fructification longue : baies noires luisantes.							
Alchemilla mollis		◐	20	40-60	s à f		40	jaune vert	6-7
		feuillage intéressant, vert moyen ; fleurs à couper.							
mollis 'Thriller Irish Silks'		◐	45	60	s à f		45	jaune	6-7
vulgaris	I	◐●	15	15	f		20	jaune vert	6
xanthochlora		◐	20	50	s à f		50	jaune vert	6-7
Anchusa officinalis	I	◐	30	30	s à f		35	violet et bleu	6-8
		se ressème volontier.							
Anemona canadensis		◐●	35	50-80	f		40	blanc	6-7
		supporte l'ombre forte							
cylindrica		◐	50	30	s à f		80	Blanc	6-7
		fructification longue et intéressante							
hupenhensis		◐●	60	40	f		120	rose pâle	8-10
<i>Anémone du Japon</i>									
Japonica 'Honorine Jobert'		◐●	50	60-80	f		120	blanc (simple)	8-10



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
leveilleï	●		20	50	f		40	blanc et bleu	6-7	
s'élargit vigoureusement.										
multifida	●		25	30	f	A	30	jaune	6	
sol drainant.										
multifida 'Annabella White'	●		25	25	f	A	35	blanc	6	
multifida 'Major'	●		20	20	f	A	30	blanc	6	
<i>Anémone des bois</i>										
Anemonopsis macrophylla	●		50	50	f		80	lilas à violet	8-9	
Antirrhinum sempervirens	●		10	10	s		25	blanc et rose	6-9	
<i>Muflier, Gueule-de-loup</i>										
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'	●		25	25	s à f		80-100	jaune tendre	6-7	
<i>Ancolie</i>										
Aralia cordata	●		100	100	s à f		150	blanc	8-10	
longue fructification pourpre et noire.										
Arisaema consanguineum	●		30	15	s à f		80	vert et blanc et pourpre	6	
sol drainant.										
triphillum	●		30	15	s à f		50	vert ou pourpre	6-7	
sol drainant ; fruit rouge à l'automne.										
Aristolochia clematis	I ●		100	60	s à f		100	jaune pâle	6-9	
Aruncus dioïcus	I ●		120	150	s à h		180	blanc crème	6-7	
<i>Barbe de bouc</i>										
Aster divaricatus	●		30	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-10	
macrophyllum	●		40	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-9	
Astilbe grandis	●		50	↔	f à m	€	150	blanc jaunâtre	5-7	
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										
rivularis 'Myriantha'	●		80	↔	f à m	€	150	blanc jaunâtre	7-9	
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Thunbergii 'Prof Van Der Wielen'		●		50	↔	f à m	€	80	blanc	7-8
les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.										
Astilboïdes tabularis		●●		60	120	f à h		150	crème	6-7
feuillage imposant : 1 m de Ø.										
Astrantia major		●		30	30	f		60	rosâtre	7-8
<i>Astrance</i>										
maxima		●●		30	30	s à f		60	rose	6-7
Boykinia aconitifolia		●●		30	30	f à h	€	60	blanc jaunâtre	6-7
feuilles colorées à l'automne.										
Buglossoïdes purpureoearullea	I	●●		50	60	s	A	60	violet	4-6
<i>Grémil</i>										
supporte la sécheresse et apprécie les endroits chauds, couvre-sol.										
Campanula alliarifolia		●		30	40	f		60	blanc	6-8
lactiflora 'Violet'		●●		50	50	f		130	bleu lilas à violet	6-7
sol drainant.										
latifolia	I	●●		50	50	s à f		100	bleu violet	6-8
persicifolia	I	●		50	30-50	s à f		80	bleu	6-7
sol drainant.										
pyramidalis 'Alba'		●		50	60	s à f		50	blanc	6
takesimana 'Elizabeth'		●		35	40	f		40	rose pictée	6
couvre-sol.										
trachelium	I	●●		50	30	s à f		100	bleu violet	6-7
trachelium 'Alba'		●●		50	30	s à f		100	blanc	6-7
Cardamine quinquefolia		●●		15	15	s à f		20	pourpre	7-8
trifolia		●●		10	30-50	s à f		25	blanc	6
couvre-sol.										
Cardiocrinum giganteum		●●		300	15	f		300	blanc	7-8
<i>Lis géant</i>										
enrichir le sol chaque année.										
Carex flacca	I	●	P	20	40	s		30		5-6
<i>Laîche glauque</i>										
graminée stolonifère.										
hirta	I	●		15	40	s à f		60	jaunâtre	5-7
<i>Laîche hérissée</i>										
graminée.										
pendula	I	●●	P	80	60	s à m		120	brunâtre	6-9
graminée.										
sylvatica	I	●●	P	40	40	s à f		60	brunâtre	5-7



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
			graminée.						
Chasmanthium latifolium	●		60	60	s à f		100	vert	8-10
			graminée, inflorescence à bouquet						
Chelidonium majus 'Flore Pleno'	●		25	30	s à f		50	jaune	5-9
<i>Chelidoine à fleur double</i>									
Chelonopsis moschata	●		50	20	f		80	rose foncé	8-9
Chiastophyllum oppositifolium	●	P	10	50	s à f		20	jaune	5-6
<i>Goutte d'or</i>			sol drainant, se plaît en sol pauvre ou fissure de muret						
Chrysogonum virginianum	●	SP	20	40	s à f		25	jaune vif	5-8
Crhysosplenium davidii	●		10	40	f		15	jaunâtre	6
Cimicifuga acerina 'Compacta'	●		30	40	f à h		80	blanc	7-9
<i>Cierge d'argent</i>									
racemosa	●		120	60	f à h		150-180	blanc	7-8
<i>Cierge d'argent</i>									
ramosa	●		120	60	f à h		150-200	blanc	8-9
<i>Cierge d'argent</i>									
Circea alpina	●		10	50	s à f		15	blanc	6-7
			couvre-sol à aspect délicat.						
lutetiana	I ●		15	80	s à f		25	blanc	6-7
<i>Circée de Paris</i>			couvre-sol léger.						
Claytonia siberica	●		15		s à f		15	blanc rose	5-6
			peu longévive, mais se ressème ; supporte l'ombre des conifères.						
Clematis bostendii	●		80	60	s à f		80	bleu pâle	8-9
			à rabattre à 20 cm en mars.						
flamula	●		600	50	s à f		600	crème	8-9
			grimpante parfumée ; belle fructification tout l'hiver.						
heracleifolia	●		100	60	s à f		100	bleu	8-10
			à rabattre à 20 cm en mars.						
intergrifolia	●		60	60	s à f		60	bleu	8-9
			à rabattre à 20 cm en mars.						
Jouiana 'Mrs R. Brydon'	●		150	60	s à f		150	lilas pâle	8-9
			floraison parfumée.						
recta	●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
recta 'Purpurea'	●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
Coronilla varia	I ●		30	↔	s à f		30-40	rose et lilas	6-10



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
							cousine des pois de senteur ; dynamique à envahissante à aspect naturel.			
Corydalis lutea	I	●●	SP	30	25-30	s		25-30	jaune	5-9
							besoin de peu de sol, fissure de muret.			
Cymbalaria muralis	I	●●		5	100	s		5	lilas et jaune	7-10
<i>Ruine de Rome</i>										
Deinanthé bifida		●●		50	50	f		50	lilas blanc	7-9
<i>Faux Hortensia</i>							à abriter des vents desséchants.			
Dicentra eximia 'Alba'		●●		30	40-50	s à f		40	blanc	5-7
							feuillage bleuté ; sol drainant.			
Eximia 'Stuart Boothman'		●●		30	40-50	s à f		40	rose foncée	5-7
							feuillage bleuté ; sol drainant.			
formosa 'Bacchanal'		●●		40	50	s à f		50	rose soutenu	5-8
							espèce longévive ; sol drainant.			
scandens		●		100	50	s à f		100	jaune	6-8
							grimpant sur support ou arbuste ; sol drainant.			
Digitalis grandiflora	I	●●		20	20	f		60-100	jaune	6-8
							espèce longévive			
lutea		●●		30	30-50	s à f		70	jaune citron	6-7
							espèce longévive aux hampes nombreuses.			
purpurea	I	●		30	30	f		100-120	rose	6
							peu longévive mais se ressème.			
Disporopsis pernyi		●●	P	30	30	h		30	blanc	6
							sol drainant ; cousin des Polygonum.			
Disporum cantoniense 'Green Giant'		●●		150	50	f		100	rouge brunâtre	5-6
							fructification automnale ; baies rouges noires.			
Duchesnea indica	I	●●	P	10	↔	f à h		10	jaune	4-6
<i>Fraise d'eau</i>							couvre-sol ; nombreux fruits rouges tout l'été, comestibles sans goût.			
Dysosma veitchii		●		30	20	f		50	rouge marron	
							feuilles étendues, rondes, 35 cm de Ø			
Echinops sphaerocephalus	I	●●		80	100	f à h		150	gris argenté	7-8
<i>Echinops à tête ronde</i>							hampes florales très décoratives et dressées jusqu'au début de l'hiver.			



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Eucomis bicolor	●		40	30	s à f		80	vert et pourpre	9
<i>Plante ananas</i>	sol drainant ; situation abritée ou paillage.								
Euphorbia amygdaloïdes	I ●	P	40	30	s à f		50	vert	4-6
<i>Euphorbe des bois</i>	sol drainant ; peu longévive mais se ressème.								
cyparissias	I ●		20	↔	s		30	jaune acidulé	4-6
<i>Euphorbe petit cyprès</i>	couvre-sol ; fructification orangée surtout en sol pauvre ; jaune en automne.								
dulcis chameleon	●		20	20	s		35	jaune verdâtre pourpre	7-9
<i>Euphorbe douce</i>	feuillage violet en naissant.								
griffithii 'Fireglow'	●		60	↔	f		80	orangé	7-9
polychroma	I ●	P	40	50	s à f		45	vert jaunâtre	4-6
	touffes sphériques très lumineuse ; sol drainant.								
schillingii	●		100	50	s à f		100	jaune verdâtre	7-9
Falopia japonica 'Compacta'	●		60	↔	s à h		90	rose foncé	7-9
<i>Renouée du Japon basse</i>	couvre-sol vigoureux.								
Fushia magellanica	●		100-150	70-100	s à f		100-150	pourpre et violet	6-10
<i>Fushia du cap</i>	sol drainant ; par hiver dur reperce au niveau du sol.								
magellanica 'Alba'	●		100-150	70-100	s à f		100-150	blanc	6-10
magellanica 'Rosea'	●		100-150	70-100	s à f		100-150	rose pâle	6-10
Galax urceolata	●	P	20	70	f	€	40	blanc	6-7
Geranium 'Ann Folkard'	●		50	100-150	s à f		50	magenta et noir	6-10
	très étalé.								
x cantabrigiense 'Biokovo'	●		20		s à f		20	blanc	6-7
lambertii	●		20	↔	s à f		20	blanc	7-9
macrorhizum	●	P	20	60	s à f		20	rose à violet	5-7
	bon couvre-sol.								
Macrorhizum 'Spessart'	●	SP	25	60	s à f		25-30	blanc rosé à lilas	6-9



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
	bon couvre-sol.								
magnificum	●		30	50	s à f		60	bleu violacé	6-7
nodosum	●●	P	30	40	s à f		30	violet à pourpre	6-10
x oxonianum 'Catherine Adèle'	●●	SP	30		s à f		50	violacé	6-8
x oxonianum 'Rose Claire'	●●	SP	25	60	s à f		25-30	rose	6-9
x oxonianum 'Sherwood'	●●	SP	50	60	s à f		50	rose foncé	6-8
x oxonianum 'Thurstonianum'	●●	SP	25	60	s à f		25-30	rose à cœur blanc	6-9
procurrens	●●		45	150	s à f		45	magenta et noir	7-10
	tige très traçante, radicante ou grimpante.								
punctatum 'Claudine Dupont'	●●		25		s à f		40	violet et blanc	6-7
	feuillage marqué de dessin brun clair et foncé								
robertianum 'Album'	●●		30		s à f		35	blanc	5-10
<i>Herbe à Robert (blanc)</i>	se naturalise.								
sylvaticum 'Amy Don Caster'	●●		60		s à f		75	bleu foncé et blanc	6-8
Sylvaticum 'Mayflower'	●●		60		s à f		75	bleu violet et blanc	6-8
'Terre Franche'	●●		50	50	s à f		60	violet foncé	5-7
Geum rivale	I	●●	P	15	20	f à h	30	rose brunâtre	5-7
<i>Benôte des ruisseaux</i>									
Geum rivale 'Leonard's Variety'	●●	P	20	30	f à h		50	rose orangé cuivré	5-7
Gillenia trifoliata	●		70	60	s à f		100	rosé	6-8
	demande parfois un appui.								
Hesperis lutea (syn sisymbrium lutea)	●●		80	50	s à f		100	jaune	6-7
matronis	I	●		30	50	s à f	100-120	blanc à lilas sombre	5-7



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
<i>Julienne des dames</i> floraison parfumée pour bouquet.									
Heucherella alba 'Bridget Bloom'	●●	P	40	30	f		40	blanc à rose	5-9
Hosta fortunei 'Halcyon'	●●		35	30	s à f		50	lilas violet	8-9
lancifolia 'Betsy King'	●●		25	30	s à f		50	blanc	7-8
'Pearl Lake'	●●		25	30	s à f		40	bleu lavande	8
sieboldiana	●●		80	50	s à f		100	blanc violacé	6-7
sieboldii 'Alba'	●●		35	30	s à f		50	blanc	7-8
Houttuynia cordata	●●		30	50	f à h		50	jaune et blanc	7-8
couvre-sol ; feuillage vert tendre.									
Hylomecon japonica	●●		20	30-50	s à f	€	30	jaune	5-6
couvre-sol dynamique ; sol drainant.									
Iris foetidissima	I ●●	P	20	20	s à f		80	jaune ou bleu	5-7
<i>Iris fétide</i> fructification orange mures au début de l'hiver.									
Joborosa intergrifolia	●	P	25	50	s à f		25	blanc	5-6
couvre-sol ; lieux abrités ; rusticité faible (-10 C°) ; sol drainant.									
Kalimeris integrifolia	●●		70	40	s à f		70	blanc	8-9
Kirengeshoma koreana	●●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
palmata	●●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
Lamium maculatum 'White Nancy'	●●		60	50	s à f		80-100	blanc	8-9
couvre-sol.									
orvala	●●		50	50	f		60	rose brunâtre	5-6
Lathyrus aureus	●●		60	30	s à f		60	orangé brunâtre	5-7
gmelinii	●●		70-90	30	s à f		70-90	jaune orangé	5-8
odoratus	●		150-200	50	s à f		150 - 200	mélange	6-10
<i>Pois de senteur</i> grimpante annuelle; se ressème en lieu abrité.									
Ligularia japonica	●●		100	60	f à h		150	jaune	6-8
japonica 'Aureamacculatum'	●●		100	60	f à h		150	jaune	6-8





## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
tangutica		●		100	50-100	f		150	jaune	7-8
fructification plumeuse tout l'hiver ; s'étend largement.										
Lillium martagon	I	●●		120	30	f		120	rose violacé	6-7
<i>Lis martagon</i>	sol aéré, drainant et léger ; fructification décorative en automne.									
martagon 'Album'		●●		120	30	f		120	blanc	6-7
sol aéré, drainant et léger..										
Liriope muscaris		●●	P	20	30	s à f		30	violet	9-10
sol drainant.										
Muscaris 'Monroe White'		●●	P	20	30	s à f		30	blanc	9-10
sol drainant.										
spicata		●●		20	40	s à f		40	violet pâle	8-9
sol drainant.										
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	s à f		80	lilas à violet	5-7
<i>Monnaie du Pape</i>										
Luzula luzuloïdes	I	●●	P	30	30	f	€	50	blanc jaunâtre	6-7
graminée.										
nivea	I	●	P	30	30	s à f		50	crème	6-7
graminée.										
nivea 'Lucius'		●		30	30	s à f		50	crème	6-7
graminée.										
pilosa	I	●●	P	25	30	s à f		35	crème rougeâtre	5-6
graminée gazonante.										
pilosa 'Igel'		●●		25		s à f			brun	5-6
graminée.										
sylvatica	I	●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
graminée gazonante.										
sylvatica 'Bromel'		●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
graminée gazonante.										
sylvatica 'Tauernpass'		●●	P	30	30-60	s à f		40	brun clair	6-7
graminée gazonante.										
ulophylla		●●	P	15		f		15	brun clair	6
graminée.										
Lysimachia ciliata		●		100	50-100	s à f		120	jaune	6-8



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom		expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
ephemerum		●		100 - 120	50	s à f		100-120	blanc	6-7
longue floraison et fructification.										
nemerum	I	●●		5	30	f à h		5	jaune pâle	5-7
nummularia	I	●●	SP	5	↔	s à h		5	jaune	5-7
punctata		●●		80- 100	100	s à f		80-100	jaune	6-7
vulgaris	I	●●		60- 120	60	s à h		120	jaune	6-8
Meconopsis cambricum		●●		30	30	s à f		60	jaune	6-8
semblable au coquelicot, se ressème.										
Melica nutans	I	●		40	30	s à f		40	brun clair	5-7
uniflora	I	●		30	30	s à f		60	brun clair	6-7
Melittis melissophyllum	I	●		20	30	s à h		30	blanc et rose	5-6
Mentha requienii (corsica)		●●		2	↔	f		2	lilas	6-7
sol drainant, rusticité faible (-15 C°) ; fortement odorante.										
Millium effusum 'Aureum'		●●		60	20	s à f		70	doré	5-8
Mitella ovalis		●●	P	5	20	s à f		20	vert	7-8
Molopospermum peloponnesiacum				50				200	blanc	7-9
Myrrhis odorata		●●		50	50	f à h		120	blanc	6-7
<i>Cerfeuil sauvage</i>	sol drainant.									
Paris polyphylla yunnanensis alba		●●		60	30	f		90	blanc vert	7
quadrifolia	I	●●		20- 40	40	s à f		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Parisette à quatre feuilles</i>	fructification en baies noires bleutées.									
Patrinia gibbosa		●●		20	30	f à h		20	jaune vif	7-8
<i>Vallériane dorée</i>										
scabiosifolia		●●		90	30	f à h		160	jaune vif	7-8
triloba		●●		20- 40	30	f à h		20-40	jaune vif	7-9
villosa										
Peltoboykinia watanabe		●●		30	30- 50	f à h		40	jaune verdâtre	7
couvre-sol ; feuilles larges (40 cm de Ø).										
Persicaria filiformis		●●		25	30	s à f		70	rouge	8-9



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Filiformis 'Painter Palet'	●●		25	30	s à f		70	rouge	8-9
feuille marquée d'un V noirâtre.									
Microcephala 'Red Dragon'	●		80	60	s à f		100	rose clair	7-8
feuillage rougeâtre.									
polymorpha	●●		150	100	s à h		200	blanc crème	7-10
infrutescence dressée jusqu'en hiver.									
polystachyum	I ●		200	200	s à h		200	blanc	9-10
<i>Renouée à épis nombreux</i> couvre-sol vigoureux.									
Phlomis russeliana	●	P	25	20- 50	s à f		50	jaune beurre	6-9
infrutescence dressée.									
Phytolacca americana	●		80	80	f à h		80-100	blanc rose	8-10
fructification baies pourpre noirâtre brillante.									
Pinellia pedatiseta	●		20	20	s à f		25	jaune vert	6-7
sol drainant ; rusticité faible.									
ternata	●		20	20	f		40	vert	7-8
sol drainant ; rusticité faible.									
Podophyllum hexandrum	●●		45- 50	40- 50	f à h		45-50	blanc	5-7
feuilles en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.									
Hexandrum 'Majus'	●●		45- 50	40- 50	f à h		45-50	blanc	5-7
feuilles marbrées de brun, en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.									
Polygonatum commutatum	●●		120	50	s à f		120	blanc vert	6
<i>Sceau de Salomon</i>									
hirtum	●●		120	80	s à f		120	blanc verdâtre	6
humile	●●		30	40	s à f		30	blanc vert	6
multiflorum	I ●●		70	50	s à f		70	blanc vert	5-6
Multiflorum 'Pluriflorum'	●●		70	50	s à f		70	blanc vert	5-6
odoratum	I ●		50		s		70	blanc verdâtre	5-6



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	I	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
verticillatum	I	●●		70	30	s à f		70	blanc vert	5-6
Form' verticillatum 'Giant'		●●		120	30	s à f		120	blanc vert	5-6
'Rubrum' verticillatum		●●		70	30	s à f		70	rose pâle	5-6
x hybridum 'Weihenstephan'		●●		120	60	s à f		120	blanc vert	5-6
Polygonum Weyrichii		●		100		f		150	blanc	7-9
Primula bulleyana		●		30	40	f		70	orange cuivre	6-8
<i>Primevère à étage</i>										
florindae		●		20	30	f à m		80-100	jaune	6-8
Ridge' polyneura 'Pink'		●		15	50	f		50	rose	5-7
sikkinensis		●		20	30	f à m		90	jaune	5-7
vialii		●		30	30	f à h		60	bleu violet pourpre	6-7
Ranunculus aconitifolius		●●		50	30	f à h		70	blanc	5-7
<i>Renoncule à feuille d'Aconite</i>										
Rodgersia aesculifolia		●●		80	100	f à m		150	blanc crème	7
<i>Rodgersia à feuille de marronnier</i>										
les inflorescences séchées restent dressées jusqu'en hiver.										
aesculifolia 'Irish Bronze'		●●		80	100	f à m		150	blanc crème	7
feuille bronze en naissant.										
podophylla		●●		100	100	f à m		150	blanc crème	6-7
feuille bronze en naissant et brun rouge brillant en automne.										
Rubus allegheniensis		●●		200	100	s à f		250	blanc	4-6
arbustif très florifère ; fruit noir.										
articus 'Sofia'		●●		15	50	s à f		20	rose	6-7
<i>Mûre arctique</i>										
couvre-sol vigoureux ; sol drainant pauvre en calcaire.										
beneden		●		150	150	s à f		150	blanc	5-6
arbustif en bouquet dressé.										
cockburnianus		●		250	100	s à f		250	pourpre	6-7
arbustif dressé ; tige à pruine blanche.										
henryi		●●	P	500	↔	s à f				6-7



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
			rampant ou grimpant avec support.						
japonica	●●		300	100	s à f		300	crème	6-7
			grimpante avec support ; fructification comestible.						
'Kenneth Ashburner'	●●	P	30- 40	↔	s à f				
			couvre-sol par son port rampant et épanoui.						
odoratus	●●		200	100	s à f		230	rose vif	6-8
			arbusatif à souche traçante ; tige dressée.						
parviflorus	●●		100 200	150	s à h		150-200	blanc	5-7
			arbusatif dressé et drageonnant.						
pentalobus (syn. calycinoïdes')	●●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
			couvre-sol vigoureux.						
thibetanus	●		150	50	s à f		150	rouge pourpre	5-6
			arbusatif à port mi-érigé s'affaissant avec l'âge, rabattre pour rajeunir.						
Ulmifolius 'Bellidiflorus'	●●	SP	300	60	s à f		200	rose	7-8
			arbusatif à port épanoui demandant un support.						
Salvia glutinosa	●		50	50	s à f		70	jaune pâle et marron	7-9
<i>Sauge glutineuse</i>			sol drainant.						
Sanicula europaea	I ●●	P	15	100	s à f		50	blanc ou rosé	5-6
<i>Herbe de Saint Laurent</i>			ombellifère couvre-sol.						
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'	●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
			feuillage marqué de taches violacées.						
fortunei 'Black ruby'	●●	SP	10	20	s à f		25	blanc	9-10
			feuillage rouge noirâtre.						
fortunei 'Rokujo'	●●	SP	10	20	s à f		15	blanc	9-10
			feuillage vert rougeâtre.						
fortunei 'Rubrifolia'	●●	SP	20	30	s à f		35	blanc	9-10
			feuillage rougeâtre.						
rotundifolia	●●	P	10	20	s à f		30	blanc et orange	6-8
spathularis	●●	P	10	20	s à f		20	blanc	6-7
veitchiana	●●	P	5	40	s à f		20	blanc	6-7
Scopolia carnolica	●●		60	60	f		50	brun rouge	5-6



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom		expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
								hauteur	couleur	période
Scrophularia nodosa	I	●●		30	30	s à f		120	brun rougeâtre	6-9
<i>Scrophulaire noueuse</i>										
Scutellaria altissima		●●		40	40	s à f		50	bleu et blanc	6-8
infrutescence longuement dressée ; se naturalise.										
incana		●		60	30	s à f		80	bleu	8-9
<i>Scutellaire casquée</i>										
infrutescence décorative.										
Selinum wallichianum		●●		30	30	f		100	blanc vert	6-8
sol drainant, ne pas déranger.										
Silene fimbriata		●●		80	80	f		100-150	blanc	5-6
port déguingandé.										
nutans	I	●		20	30	s		70	crème ou rosé	6-8
sol drainant.										
Silphium perfoliatum		●●		40	50	f à h		150	jaune	7-9
sol drainant ; rhizomes traçants.										
Smyrniium perfoliatum		●		60- 100	60	s à f		100	jaune chartreux vif	5-7
ombellifère bisannuelle ; se naturalise en sol frais drainant.										
Stachys germanica	I	●		40	60	s		70	violet rouge	7-9
Streptopus amplexifolius		●●		60	30	f à h		80	rosé ou verdâtre	5-7
cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.										
roseus		●●		30	30	f		50	lilas rougeâtre	5-7
cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.										
Symphytum orientale		●●		50	50	s à f		70	blanc	4-6
Teleckia speciosa	I	●		60	60	s à h		200	jaune	7-9
infrutescence sèche, dressée jusque dans l'hiver.										
Tellima grandiflora		●●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
couvre-sol.										
Grandiflora 'Purpurteppich'		●●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
couvre-sol ; feuille ombrée rougeâtre.										
Thalictrum aquilegiifolium	I	●●		40	40	s à f		150	rose violacé	6-7
sol drainant.										
delavayi 'Album'		●●		40	40	s à f		150	blanc	7-8



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
	sol drainant.								
delavayi 'Hewiths Double'	●		40	40	s à f		150	pourpre	7-8
	sol drainant.								
Minus 'Adiantifolium'	●		20	40	s à f		60	verdâtre ou jaunâtre	6-8
	sol drainant.								
rochebrunianum	●		70	30	s à f		90	pourpre lilas	7-8
	sol drainant.								
Thermopsis caroliniana	●		80	60	s à f		120	jaune	5-6
lanceolata	●		45	60	s à f		75	jaune	6-7
Tiarella 'Ninja'	●●	P	10	50	f		20	crème	5-6
polyphylla 'Filigran'	●●	P	15	20	s à f		30	blanc	4-8
trifoliata	●●	P	15	20	s à f		40	rose et blanc	4-8
wherryi	●●	SP	15	20	s à f		25	blanc pourpre	7-9
Tolmia menziesii	●●	P	30	↔	f		60	brun pourpre	5-6
	rusticité faible : -10 C°.								
Tricyrtis flava	●●		50	50	f		50	jaune beurre	7-9
<i>Lis crapaud</i>									
formosana	●●		80	80	f		100	blanc, rouge pourpre	9-10
'Gild Eldge'									
hirta	●●		80	80	f		80	blanc rose	9-10
latifolia	●		80	90	f		80	brun et jaune	8-10
macropoda	●●		50	70	f		50	blanc crème et pourpre	9-10
Veratrum nigrum	●●		130	30	f à m		130	pourpre sombre	6-8
Veronica penducularis 'Georgia Blues'	●●		5	30	s à f		15	bleu	5-7
	couvre-sol.								
Vincetoxicum hirundinaria	I ●		20	30	s		50	blanc verdâtre	5-8
<i>Dompte-venin</i>									



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Viola elatior	●		30	20	s à f		35	bleu tendre	4-6
jackanapens	●		20	20	s à f		25	brun rougeâtre et jaune	4-6