



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Plantes vivaces d'ombre sèche

| Nom | expo | P-SP | ↓ | ↔ | Sol | pH | Floraison | | |
|-------------------------------|--|------|----|--------|-------|----|-----------|------------------|---------|
| | | | | | | | hauteur | couleur | période |
| Acanthus spinosus | ☐ | ☐ | 50 | 50-100 | s à f | | 150 | blanc et pourpre | 6-8 |
| <i>Acanthe</i> | sol drainant. | | | | | | | | |
| Alchemilla mollis | ☐ | ☐ | 20 | 40-60 | s à f | | 40 | jaune vert | 6-7 |
| | feuillage intéressant, vert moyen ; fleurs à couper. | | | | | | | | |
| Anemona nemerosa | I | ☐ | 20 | 50 | s à f | | 25 | blanc | 4-5 |
| <i>Anémone Sylvie</i> | | | | | | | | | |
| Arum italicum | I | ● | 20 | 10 | s à f | | 25 | blanc verdâtre | 4-5 |
| <i>Gouet d'Italie</i> | Baies rouges durant l'été | | | | | | | | |
| italicum 'Marmoratum' | | ☐ | 20 | 30 | s à f | | 25 | blanc verdâtre | 4-5 |
| | Baies rouges durant l'été | | | | | | | | |
| maculatum | I | ● | 20 | 10 | s à f | | 25 | blanc verdâtre | 4-5 |
| <i>Gouet tacheté</i> | Baies rouges durant l'été | | | | | | | | |
| Buglossoïdes purpureoearullea | I | ☐ | 50 | 60 | s | A | 60 | violet | 4-6 |
| Campanula latifolia | I | ☐ | 50 | 50 | s à f | | 100 | bleu violet | 6-8 |
| trachelium | I | ☐ | 50 | 30 | s à f | | 100 | bleu violet | 6-7 |
| Carex alba | I | ☐ | 20 | 30 | s à f | | 30 | argenté | 4-5 |
| | graminée stolonifère. | | | | | | | | |
| pendula | I | ☐ | 80 | 60 | s à m | | 120 | brunâtre | 6-9 |
| | graminée. | | | | | | | | |
| plantaginea | | ☐ | 20 | 20 | s à f | | 30 | brunâtre | 4-5 |
| | graminée. | | | | | | | | |
| sylvatica | I | ☐ | 40 | 40 | s à f | | 60 | brunâtre | 5-7 |
| | graminée. | | | | | | | | |
| umbrosa | I | ☐ | 20 | 30 | s à f | | 40 | roussâtre | 3-5 |
| | graminée. | | | | | | | | |
| Circea alpina | | ☐ | 10 | 50 | s à f | | 15 | blanc | 6-7 |
| | couvre-sol à aspect délicat. | | | | | | | | |
| lutetiana | I | ☐ | 15 | 80 | s à f | | 25 | blanc | 6-7 |

☐ = mi-ombre ; ● = ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

s = sec ; f = frais ; h = humide ; m = marécageux.

A = craint l'acidité ; C = craint le calcaire.

I = Indigène.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

| Nom | expo | P-SP | ↑ | ↔ | Sol | pH | Floraison | | | |
|------------------------------|------|------|----|-------|-------|-------|--|----------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | hauteur | couleur | période | |
| <i>Circée de Paris</i> | | | | | | | couvre-sol léger. | | | |
| Claytonia siberica | | ● | 15 | | s à f | | 15 | blanc rose | 5-6 | |
| | | | | | | | peu longévive, mais se ressème ; supporte l'ombre des conifères. | | | |
| Convallaria majalis | I | ● | 20 | 30-40 | s à f | | 30 | blanc | 5 | |
| <i>Muguet</i> | | | | | | | bon couvre-sol | | | |
| Corydalis lutea | I | ● | SP | 30 | 25-30 | s | 25-30 | jaune | 5-9 | |
| | | | | | | | besoin de peu de sol, fissure de muret. | | | |
| Cymbalaria muralis | I | ● | | 5 | 100 | s | 5 | lilas et jaune | 7-10 | |
| <i>Ruine de Rome</i> | | | | | | | | | | |
| Epimedium perralderianum | | ● | P | 30 | 50 | s à f | 30 | jaune vif et brun | 5 | |
| x perralchicum 'Frohnleiten' | | ● | P | 30 | 50 | s à f | 35 | jaune | 5 | |
| Galanthus nivalis | I | ● | | 10 | | s à f | 15 | blanc et vert | 2-3 | |
| <i>Perce neige</i> | | | | | | | même dans les herbes. | | | |
| Galium odoratum | I | ● | | 30 | 30-50 | s à f | 35 | blanc | 5 | |
| <i>Aspèrulle odorante</i> | | | | | | | sert à la fabrication du maitranck ; couvre-sol. | | | |
| Geranium nodosum | | ● | P | 30 | 40 | s à f | 30 | violet à pourpre | 6-10 | |
| Hedera helix | I | ● | P | 10 | ↔ | s à f | | | | |
| <i>Lierre rampant</i> | | | | | | | couvre-sol ; rougeâtre durant l'hiver ; sol drainant. | | | |
| Helleborus orientalis | | ● | P | 40 | 50 | s à f | A | 50 | blanc à bleu foncé | 2-4 |
| <i>Rose de Carême</i> | | | | | | | | | | |
| Hepatica nobilis | I | ● | P | 10 | 15 | s à f | A | 15 | bleu vif | 3-4 |
| <i>Anémone hépatique</i> | | | | | | | feuillage coriace trilobé; ne pas déplacer; sol drainant. | | | |
| Lathyrus vernus | I | ● | | 20-40 | 30 | s à f | 20-40 | rouge violacé à bleu | 4-5 | |
| <i>Gesse printanière</i> | | | | | | | transplantation à éviter. | | | |
| vermus 'Rainbow' | | ● | | 20-40 | 30 | s à f | 20-40 | mélangé | 4-5 | |
| Luzula pilosa | I | ● | P | 25 | 30 | s à f | 35 | crème rougeâtre | 5-6 | |
| | | | | | | | graminée gazonante. | | | |
| pilosa 'Igel' | | ● | | 25 | | s à f | | brun | 5-6 | |
| | | | | | | | graminée. | | | |
| sylvatica | I | ● | P | 30 | 30-60 | s à f | 40 | brun clair | 6-7 | |



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

| Nom | expo | P-SP | ↑ | ↔ | Sol | pH | Floraison | | | |
|---|------|------|---|----|--------|-------|-----------|---------|--------------------------|-----|
| | | | | | | | hauteur | couleur | période | |
| pentalobus (syn. calycinoïdes') | | ● | P | 10 | ↔ | s à f | | 10 | blanc | 5-6 |
| couvre-sol vigoureux. | | | | | | | | | | |
| tricolor | | ●● | P | 60 | 100 | s à f | | 60 | blanc | 5-6 |
| arbusatif aux tiges rampantes ou arquées; couvre-sol. | | | | | | | | | | |
| Sanicula europaea | I | ●● | P | 15 | 100 | s à f | | 50 | blanc ou rosé | 5-6 |
| <i>Herbe de Saint Laurent</i> | | | | | | | | | | |
| ombellifère couvre-sol. | | | | | | | | | | |
| Saxifraga spathularis | | ●● | P | 10 | 20 | s à f | | 20 | blanc | 6-7 |
| umbrosa | I | ●● | P | 10 | 40 | s à f | | 30 | blanc | 5-6 |
| bon couvre-sol. | | | | | | | | | | |
| veitchiana | | ●● | P | 5 | 40 | s à f | | 20 | blanc | 6-7 |
| Scutellaria altissima | | ●● | | 40 | 40 | s à f | | 50 | bleu et blanc | 6-8 |
| Symphytum grandiflorum 'Hidcot Pink' | | ●● | | 25 | 30 | s à f | | 40 | blanc rose | 5-6 |
| ibericum (syn. grandiflorum) | | ●● | | 30 | 50 | s à f | | 35 | blanc bleu | 4-6 |
| couvre-sol robuste. | | | | | | | | | | |
| orientale | | ●● | | 50 | 50 | s à f | | 70 | blanc | 4-6 |
| tuberosum | | ●● | | 50 | 70 | s à f | | 50 | jaune pâle | 5-6 |
| couvre-sol ; disparaît durant l'été. | | | | | | | | | | |
| Trachystemon orientalis | | ●● | | 50 | 50-100 | s à h | | 30 | bleu | 3-5 |
| couvre-sol. | | | | | | | | | | |
| Trillium erectum | | ●● | | 50 | 30 | s à f | | 50 | rouge brun, pourpre | 4-5 |
| disparaît en été. | | | | | | | | | | |
| grandiflorum | | ●● | | 30 | 30 | s à f | | 30 | blanc | 4-5 |
| feuille marquée d'argent; disparaît en été | | | | | | | | | | |
| luteum | | ●● | | 30 | 30 | s à f | | 30 | jaune citron | 4-5 |
| feuille marbrée ; disparaît en été. | | | | | | | | | | |
| recurvatum | | ●● | | 30 | 30 | s à f | | 30 | marron ou blanc ou jaune | 4-5 |
| feuille marbrée vert moyen ; disparaît en été. | | | | | | | | | | |
| sessile | | ●● | | 30 | 30 | s à f | | 30 | pourpre ou jaune vert | 4-5 |
| feuille marbrée vert pâle, argent et brun ; disparaît en été. | | | | | | | | | | |
| Vinca major var oxyloba | | ●● | P | 15 | ↔ | s à f | | 15 | bleu | 3-6 |
| couvre-sol. | | | | | | | | | | |



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

| Nom | expo | P- SP | ↑ ↓ | ↔ | Sol | pH | Floraison | | |
|-------------|------|----------|--------|----|-----|-------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | hauteur | couleur | période |
| minor | I | ● | P | 10 | ↔ | s à f | 10 | bleu | 3-6 |
| couvre-sol. | | | | | | | | | |