



## La Fougereaie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België  
 GSM 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougeres.be](http://www.fougeres.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Schaduwplanten die bloeien in juni-juli-augustus

☀ = volle zon , ◐ = halfschaduw ; ● = schaduw.  
 W = wintergroen ; HW = half wintergroen.  
 D = droog ; K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig.  
 Z = géén zure bodem; K = géén kalkrijke bodem.  
 I = Inheems.

Naam	licht	W-HW	↑	↔	Bodem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
Acanthus spinosus	◐		50	50-100	d-k		150	wit en paars	6-8
goeddoorlatende bodem.									
Aconitum lamarckii	◐		40	30	K		100	lichtgeel	6-7
napellus	I ●		50	30	K		100-150	blauwpaars	7-8
<i>Monnikskap</i>									
septentionale 'Ivorine'	◐●		50	50-60	K		100	Geelwit	6-7
vulparia	I ●		40	30	K		100	Botergeel	6-7
Actea spicata	I ●		30	30	K		80	Wit	5-7
<i>Christoffelkruid</i>									
Glanzende zwarte bessen									
Alchemilla mollis	◐		20	40-60	d-k		40	Geelgroen	6-7
<i>Vrouwenmantel</i>									
Dekoratief grijsgroen blad; snijbloem									
mollis 'Thriller Irish Silks'	◐		45	60	d-k		45	Geel	6-7
vulgaris	I ●		15	15	K		20	Geelgroen	6
xanthochlora	◐		20	50	d-k		50	Geelgroen	6-7
Anchusa officinalis	I ◐		30	30	d-k		35	Paars en blauw	6-8
Zaait uit									
Anemona canadensis	◐●		35	50-80	K		40	wit	6-7
verdraagt diepe schaduw									
cylindrica	◐		50	30	d-k		80	wit	6-7
decoratieve zaden									
hupenhensis	◐●		60	40	K		120	bleekroos	8-10
Japonica 'Honorine Jobert'	◐●		50	60-80	K		120	wit	8-10
leveillei	◐●		20	50	K		40	wit en blauw	6-7
<i>Herfstanemoon</i>									
breidt uit									
multifida	◐		25	30	K	A	30	geel	6
doorlatende bodem									
multifida 'Annabella White'	◐		25	25	K	A	35	Wit	6



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
multifida 'Major'		►		20	20	K	A	30	Wit	6
Anemonopsis macrophylla		►●		50	50	K		80	lila tot paars	8-9
Antirrhinum sempervirens		►		10	10	S		25	wit en roos	6-9
<i>Leeuwebek</i>	doorlatende bodem; tot -10° C									
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'		►●		25	25	d-k		80-100	zachtgeel	6-7
Aralia cordata		►●		100	100	d-k		150	wit	8-10
	paarse en witte bessen									
Arisaema consanguineum		►●		30	15	d-k		80	groen, wit en paars	6
	doorlatende bodem									
triphyllum		►●		30	15	d-k		50	groen, paars	6-7
	doorlatende bodem; rode vrucht in herfst									
Aristolochia clematis	I	►●		100	60	d-k		100	bleekgeel	6-9
Aruncus dioicus	I	►●		120	150	d-k		180	roomwit	6-7
<i>Geitebaard</i>										
Aster divaricatus		►●		30	60	d-k		80	wit met geel hart	8-10
macrophyllum		►		40	60	d-k		80	wit met geel hart	8-9
Astilbe grandis		►		50	↔	k-m	€	150	geelwit	5-7
	dekoratieve zaadstengels in winter									
rivularis 'Myriantha'		►		80	↔	k-m	€	150	geelwit	7-9
	dekoratieve zaadstengels in winter									
Thumbergii 'Prof Van Der Wielen'		►		50	↔	k-m	€	80	wit	7-8
	dekoratieve zaadstengels in winter									
Astilboïdes tabularis		►●		60	120	k-v		150	roomwit	6-7
	dekoratief blad tot 1m Ø									
Astrantia major		►		30	30	K		60	roos	7-8
<i>Zeeuws knoopje</i>										
maxima		►●		30	30	d-k		60	roos	6-7
Boykinia aconitifolia		►●		30	30	k-v	€	60	geelwit	6-7
	gekleurd blad in herfst									
Buglossoïdes purpureocarullea	I	►●		50	60	D	A	60	paarsblauw	4-6
	voor droge grond en warme plek; bodembedekkend									
Campanula alliarifolia		►		30	40	K		60	wit	6-8
lactiflora 'Violet'		►●		50	50	K		130	blauwpaars tot paars	6-7
	doorlatende grond									
latifolia	I	►●		50	50	d-k		100	blauwpaars	6-8
persicifolia	I	►		50	30- 50	d-k		80	blauw	6-7
	voor doorlatende grond									



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
pyramidalis 'Alba'		►		50	60	d-k		50	wit	6
takesimana 'Elizabeth'		►		35	40	K		40	gespikkeld roos	6
	bodembedekkend									
trachelium	I	►●		50	30	d-k		100	blauwpaars	6-7
<i>Ruig klokje</i>										
trachelium 'Alba'		►●		50	30	d-k		100	blanc	6-7
Cardamine quinquefolia		►●		15	15	d-k		20	pourpre	7-8
trifolia		►●		10	30- 50	d-k		25	wit	6
	Bodembedekkend									
Cardiocrinum giganteum		►●		300	15	K		300	wit	7-8
	jaarlijks bodem bemesten									
Carex flacca	I	►	W	20	40	D		30		5-6
	zegge; woekerend									
hirta	I	►		15	40	d-k		60	geelachtig	5-7
	Zegge									
pendula	I	►●	W	80	60	d-m		120	bruinachtig	6-9
<i>Hangende zegge</i>										
sylvatica	I	►●	W	40	40	d-k		60	bruinachtig	5-7
	Zegge									
Chasmanthium latifolium		►●		60	60	d-k		100	groen	8-10
	gras; decoratieve bloeiaren geschikt voor boeket									
Chelidonium majus 'Flore Pleno'		►		25	30	d-k		50	geel	5-9
<i>Stinkende gouwe</i>										
Chelonopsis moschata		►		50	20	K		80	donkerroos	8-9
Chiastophyllum oppositifolium		►●	W	10	50	d-k		20	geel	5-6
	doorlatende grond; voor arme grond en muurspletten									
Chrysogonum virginianum		►●	HW	20	40	d-k		25	felgeel	5-8
	Verspreidbladig									
davidii		►●		10	40	K		15	geelachtig	6
<i>Paarbladig goudveil</i>										
Cimicifuga acerina 'Compacta'		►●		30	40	k-v		80	Wit	7-9
<i>Zilverkaars</i>										
racemosa		►●		120	60	k-v		150-180	wit	7-8
ramosa		►●		120	60	k-v		150-200	wit	8-9
Circea alpina		►●		10	50	d-k		15	wit	6-7
	Bodembedekkend; bloemen in ijle trossen									
lutetiana	I	►●		15	80	d-k		25	wit	6-7
<i>Groot heksenkruid</i>										
Claytonia siberica		►●		15		d-k		15	witroos	5-6
<i>Winterpostelein</i>										
Clematis bostendii		►		80	60	d-k		80	bleekblauw	8-9
	terugknippen tot 20 cm in maart									



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
flamula		►		600	50	d-k		600	roomwit	8-9
	geurende klimplant; decoratieve vruchten in winter									
heracleifolia		►●		100	60	d-k		100	blauw	8-10
	terugknippen tot 20 cm in maart									
intergrifolia		►		60	60	d-k		60	blauw	8-9
	terugknippen tot 20 cm in maart									
jouiana 'Mrs R. Brydon'		►●		150	60	d-k		150	bleekblauw	8-9
	Geurend									
recta		►●		120	80	d-k		130	wit	7-10
recta 'Purpurea'		►●		120	80	d-k		130	wit	7-10
Coronilla varia	I	►		30	↔	d-k		30-40	lilarood en roos	6-10
<i>Bont kroonkruid</i>	weelderige groei									
Corydalis lutea	I	►●	HW	30	25- 30	D		25-30	geel	5-9
<i>Gele helmblom</i>	ideaal voor muurtjes									
Cymbalaria muralis	I	►●		5	100	D		5	paars en geel	7-10
<i>Muurleewebe</i>										
Deinantha bifida		►●		50	50	K		50	wit en paars	7-9
	beschermen tegen uitdrogende wind									
Dicentra eximia 'Alba'		►●		30	40- 50	d-k		40	Wit	5-7
	grijsblauw blad; doorlatende grond									
Eximia 'Stuart Boothman'		►●		30	40- 50	d-k		40	donkerroos	5-7
	grijsblauw blad; doorlatende grond									
formosa 'Bacchanal'		►●		40	50	d-k		50	felroos	5-8
	langlevend; doorlatende bodem									
scandens		►		100	50	d-k		100	geel	6-8
	klimmend; doorlatende bodem									
Digitalis grandiflora	I	►●		20	20	K		60-100	geel	6-8
	Langlevend									
lutea		►●		30	30- 50	d-k		70	citroengeel	6-7
	langlevend en talrijke bloeistengels									
purpurea	I	►		30	30	K		100-120	roos	6
<i>Vingerhoedskruid</i>	kortlevend maar zaait uit									
Disporopsis pernyi		►●	W	30	30	V		30	wit	6
	doorlatende bodem; familie van polygonum									
Disporum cantoniense 'Green Giant'		►●		150	50	K		100	bruinrood	5-6
	in herfst roodzwarte bessen									
Duchesnea indica	I	►●	W	10	↔	k-v		10	geel	4-6



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
	bodembedekkend; in zomer talrijke rode aardbeiachtige vruchten zonder smaak									
Dysosma veitchii		☐		30	20	K		50	bruinrood	
	rond blad tot 35 cm Ø									
Echinops sphaerocephalus	I	●●		80	100	k-v		150	zilvergrijs	7-8
<i>Kogeldistel</i>	dekoratieve bloestengels tot begin winter									
Eucomis bicolor		☐		40	30	d-k		80	groen en paars	9
	doorlatende bodem; beschutte standplaats									
Euphorbia amygdaloïdes	I	●●	W	40	30	d-k		50	groen	4-6
<i>Amandelwolfsmelk</i>	doorlatende bodem; kortlevend maar zaait uit									
<i>cyparissias</i>	I	☐		20	↔	D		30	geel	4-6
<i>Cipreswolfsmelk</i>	bodembedekkend; verkleurt oranje in arme grond; in herfst geel									
dulcis chameleon		●●		20	20	D		35	Groengeel, paars	7-9
	jong blad bruinviolet									
griffithii 'Fireglow'		☐		60	↔	K		80	oranje	7-9
polychroma	I	☐	W	40	50	d-k		45	Geelgroen	4-6
	zeer heldere kleur; doorlatende bodem									
schillingii		☐		100	50	d-k		100	groengeel	7-9
Falopia japonica 'Compacta'		●●		60	↔	d-v		90	donkerroos; wit tot roos	7-9
<i>Japanse duizendknoop</i>	krachtige bodembedekker									
Fushia magellanica		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	Paars, rood	6-10
	doorlatende bodem; zeer beschutte standplaats									
magellanica 'Alba'		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	wit	6-10
magellanica 'Rosea'		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	bleekroos	6-10
Galax urceolata		●●	W	20	70	K	€	40	wit	6-7
Geranium 'Ann Folkard'		☐		50	100-150	d-k		50	magenta, zwart	6-10
	Blikvanger									
x cantabrigiense 'Biokovo'		☐		20		d-k		20	wit	6-7
lambertii		●●		20	↔	d-k		20	wit	7-9
macrorhizum		●●	W	20	60	d-k		20	roos, violet	5-7
	geurige bodembedekker									
macrorhizum 'Spessart'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	zeer lichtroos	6-9
	geurige bodembedekker									
magnificum		☐		30	50	d-k		60	blauwviolet	6-7



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
nodosum		●●	W	30	40	d-k		30	violet tot paars	6-10
x oxonianum 'Catherine Adèle'		●●	HW	30		d-k		50		6-8
x oxonianum 'Rose Claire'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos	6-9
x oxonianum 'Sherwood'		●●	HW	50	60	d-k		50	donkerroos	6-8
x oxonianum 'Thurstonianum'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos met wit hart	6-9
procurrens		●●		45	150	d-k		45	magenta, zwart	7-10
met kruipende stengel of klimmend										
punctatum 'Claudine Dupont'		●●		25		d-k		40	violet, wit	6-7
blad met licht en donkerbruine tekening										
robertianum 'Album'		●●		30		d-k		35	wit	5-10
<i>Robertskruid</i>										
voor verwildering										
sylvaticum 'Amy Don Caster'		●●		60		d-k		75	donkerblauw , wit	6-8
sylvaticum 'Mayflower'		●●		60		d-k		75	violetblauw, wit	6-8
'Terre Franche'		●●		50	50	d-k		60	donkerviolet	5-7
Geum rivale	I	●●	W	15	20	k-v		30	bruinroos	5-7
<i>Knikkend nagelkruid</i>										
Geum rivale 'Leonard's Variety'		●●	W	20	30	k-v		50	koperkleurig oranjeroos	5-7
Gillenia trifoliata		●		70	60	d-k		100	lichtroos	6-8
Hesperis lutea (syn sisymbrium lutea)		●●		80	50	d-k		100	geel	6-7
matronis	I	●		30	50	d-k		100-120	wit tot paars	5-7
<i>Damastbloem</i>										
's avonds geurend										
Heucherella alba 'Bridget Bloom'		●●	W	40	30	K		40	wit tot roos	5-9
Hosta fortunei 'Halcyon'		●●		35	30	d-k		50	lila paars	8-9
lancifolia 'Betsy King'		●●		25	30	d-k		50	wit	7-8
'Pearl Lake'		●●		25	30	d-k		40	Lavendel blauw	8
sieboldiana		●●		80	50	d-k		100	violet wit	6-7
sieboldii 'Alba'		●●		35	30	d-k		50	wit	7-8
Houttuyana cordata		●●		30	50	k-v		50	geel, wit	7-8
Hylomecon japonica		●●		20	30- 50	d-k	€	30	geel	5-6
bodembedekkend; doorlatende grond										
Iris foetidissima	I	●●	W	20	20	d-k		80	geel, blauw	5-7



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
	in najaar opvallende oranje zaden									
Joborosa intergifolia		►●	W	25	50	d-k		25	wit	5-6
	bodembedekkend; beschutte plek (tot -10 C°); doorlatende grond									
Kalimeris integrifolia		►●		70	40	d-k		70	wit	8-9
Kirengeshoma koreana		►●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9
palmata		►●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9
<i>Japane wasbloem</i>										
Lamium Maculatum 'White Nancy'		►●		60	50	d-k		80-100	wit	8-9
	bodembedekkend									
orvala		►●		50	50	K		60	bruinroos	5-6
Lathyrus aureus		►●		60	30	d-k		60	bruinoranje	5-7
gmelinii		►●		70- 90	30	d-k		70-90	oranjegeel	5-8
odoratus		►		150 200	50	d-k		150 - 200	mengeling	6-10
<i>Reukerwt</i>	eenjarige klimplant; zaait uit op beschutte plek									
Ligularia japonica		►●		100	60	k-v		150	geel	6-8
japonica 'Aureamacculatum'		►●		100	60	k-v		150	geel	6-8
tangutica		►		100	50- 100	K		150	geel	7-8
	zilveren zaadpluimen in winter; breidt uit									
Lillium martagon	I	►●		120	30	K		120	paarsroos	6-7
<i>Turkse lelie</i>	luchtige, zandige, doorlatende bodem; dekortieve zaden in herfst									
martagon 'Album'		►●		120	30	K		120	wit	6-7
	luchtige, zandige, doorlatende bodem									
Liriope muscaris		►●	W	20	30	d-k		30	violet	9-10
	doorlatende bodem									
muscaris 'Monroe White'		►●	W	20	30	d-k		30	wit	9-10
	doorlatende bodem									
spicata		►●		20	40	d-k		40	bleekviolet	8-9
	doorlatende bodem									
Lunaria rediviva	I	►●		50	50	d-k		80	lila tot violet	5-7
<i>Judaspenning</i>										
Luzula luzuloïdes	I	►●	W	30	30	K	€	50	geelwit	6-7
	gras.									
nivea	I	►	W	30	30	d-k		50	roomwit	6-7
<i>Veldbies</i>	gras.									
Luzula nivea 'Lucius'		►		30	30	d-k		50	roomwit	6-7
	gras.									
pilosa	I	►●	W	25	30	d-k		35	roodachtig roomwit	5-6



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Ruige veldbies</i>	zodevormend gras									
<i>pilosa</i> 'Igel'		●●		25		d-k			bruin	5-6
	gras.									
<i>sylvatica</i>	I	●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
<i>Grote veldbies</i>	zodevormend gras									
<i>sylvatica</i> 'Bromel'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
	zodevormend gras									
<i>sylvatica</i> 'Tauernpass'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7
	zodevormend gras									
<i>ulophylla</i>		●●	W	15		K		15	Lichtbruin	6
	Gras									
<i>Lysimachia ciliata</i>		●		100	50- 100	d-k		120	geel	6-8
<i>ephemerum</i>		●		100 - 120	50	d-k		100-120	wit	6-7
	langdurige bloei en zaadvorming									
<i>nemerum</i>	I	●●		5	30	k-v		5	bleekgeel	5-7
<i>nummularia</i>	I	●●	HW	5	↔	d-v		5	geel	5-7
<i>punctata</i>		●●		80- 100	100	d-k		80-100	geel	6-7
<i>vulgaris</i>	I	●●		60- 120	60	d-v		120	geel	6-8
<i>Meconopsis cambricum</i>		●●		30	30	d-k		60	geel	6-8
	lijkt op klaproos; zaait zeer makkelijk uit									
<i>Melica nutans</i>	I	●		40	30	d-k		40	lichtbruin	5-7
<i>uniflora</i>	I	●		30	30	d-k		60	lichtbruin	6-7
<i>Melittis melissophyllum</i>	I	●		20	30	d-v		30	wit, roos	5-6
<i>Mentha requienii</i> (corsica)		●●		2	↔	K		2	lila	6-7
<i>Corsicaanse munt</i>	doorlatende grond; sterk geurend; zeer beschutte plek									
<i>Millium effusum</i> 'Aureum'		●●		60	20	d-k		70	goudgeel	5-8
<i>Mitella ovalis</i>		●●	W	5	20	d-k		20	groen	7-8
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i>				50				200	wit	7-9
<i>Myrrhis odorata</i>		●●		50	50	k-v		120	wit	6-7
<i>Roomse kervel</i>	doorlatende bodem									
<i>Paris polyphylla yunnanensis alba</i>		●●		60	30	K		90	witgroen	7
<i>quadrifolia</i>	I	●●		20- 40	40	d-k		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Eenbes</i>	blauwzwarte bes na bloei									
<i>Patrinia gibbosa</i>		●●		20	30	k-v		20	felgeel	7-8





## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
scabiosifolia		●●		90	30	k-v		160	felgeel	7-8
triloba		●●		20- 40	30	k-v		20-40	felgeel	7-9
villosa										
Peltoboykinia watanabe		●●		30	30- 50	k-v		40	geelgroen	7
bodembedekkend met groot blad (Ø 40 cm)										
Persicaria filiformis		●●		25	30	d-k		70	rood	8-9
Filiformis 'Painter Palet'		●●		25	30	d-k		70	rood	8-9
zwart geaderd blad										
Microcephala 'Red Dragon'		●		80	60	d-k		100	lichtroos	7-8
roodachtig blad										
polymorpha		●●		150	100	d-v		200	roomwit	7-10
opgerichte zaadstengels tot winter										
polystachyum	I	●●		200	200	d-v		200	wit	9-10
krachtige bodembedekker										
Phlomis russeliana		●	W	25	20- 50	d-k		50	zachtgeel	6-9
opgerichte zaadstengels										
Phytolacca americana		●		80	80	k-v		80-100	witroos	8-10
<i>Karmozijnbes</i>										
Pinellia pedatiseta		●		20	20	d-k		25	geelgroen	6-7
doorlatende grond; twijfelachtig winterhard										
ternata		●		20	20	K		40	groen	7-8
doorlatende grond; twijfelachtig winterhard										
Podophyllum hexandrum		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
blad: schildvormig, gelobd, paarsbruin roos getekend; vrucht: eetbaar										
hexandrum 'Majus'		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
blad: schildvormig en gelobd; vrucht: eetbaar										
Polygonatum commutatum		●●		120	50	d-k		120	witgroen	6
<i>Salomonszegel</i>										
hirtum		●●		120	80	d-k		120	witgroen	6
humile		●●		30	40	d-k		30	witgroen	6
multiflorum	I	●●		70	50	d-k		70	witgroen	5-6



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Gewone salomonszegel</i>										
multiflorum 'Pluriflorum'		●●		70	50	d-k		70	witgroen	5-6
odoratum	I	●		50		D		70	witgroen	5-6
<i>Welriekende salomonszegel</i>										
verticilatum	I	●●		70	30	d-k		70	witgroen	5-6
<i>Kranssalomonszegel</i>										
Form' verticilatum 'Giant'		●●		120	30	d-k		120	witgroen	5-6
verticilatum 'Rubrum'		●●		70	30	d-k		70	bleekroos	5-6
x hybridum 'Weihenstephan'		●●		120	60	d-k		120	witgroen	5-6
Polygonum Weyrichii		●		100		K		150	wit	7-9
Primula bulleyana		●		30	40	K		70	oranje koper	6-8
florindae		●		20	30	k-m		80-100	geel	6-8
polyneura 'Pink Ridge'		●		15	50	K		50	roos	5-7
sikkinensis		●		20	30	k-m		90	geel	5-7
vialii		●		30	30	k-v		60	violet paars	6-7
Ranunculus aconitifolius		●●		50	30	k-v		70	wit	5-7
Rodgersia aesculifolia		●●		80	100	k-m		150	roomwit	7
Bronze' aesculifolia 'Irish'		●●		80	100	k-m		150	roomwit	7
jong blad bronskleurig										
podophylla		●●		100	100	k-m		150	roomwit	6-7
jong blad bronskleurig; herfst: blad glanzend bruinrood										
Rubus allegheniensis		●●		200	100	d-k		250	wit	4-6
rijkbloeiende heester; zwarte vrucht										
articus 'Sofia'		●●		15	50	d-k		20	roos	6-7
krachtige bodembedekker voor zure, doorlatende grond										



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
beneden		►		150	150	d-k		150	wit	5-6
	compacte heester									
cockburnianus		►		250	100	d-k		250	paars	6-7
	heester met witte waas op stengel									
henryi		►●	W	500	↔	d-k				6-7
	klimmend of kruipend									
japonica		►●		300	100	d-k		300	crème	6-7
	klimmend; eetbare vrucht									
'Kenneth Ashburner'		►●	W	30- 40	↔	d-k				
odoratus		►●		200	100	d-k		230	felroos	6-8
	heester met kruipende wortelstok									
parviflorus		►●		100 200	150	d-v		150-200	wit	5-7
	heester; maakt wortelscheuten									
pentalobus (syn. calycinoïdes')		►●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
	krachtige bodembedekker									
thibetanus		►		150	50	d-k		150	roodpaars	5-6
	half opgerichte heester; terugsnoeien voor verjonging									
ulmifolius 'Bellidiflorus'		►●	HW	300	60	d-k		200	roos	7-8
	heester; vraagt steun									
Salvia glutinosa		►		50	50	d-k		70	bleekgeel, kastanjebruin	7-9
Sanicula europaea	I	►●	W	15	100	d-k		50	wit of roos	5-6
<i>Heelkruid</i>	Schermbloemige; bodembedekker									
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'		►●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	violetgevekt blad									
fortunei 'Black ruby'		►●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	roodzwart blad									
fortunei 'Rokujo'		►●	HW	10	20	d-k		15	wit	9-10
	roodgroen blad									
fortunei 'Rubrifolia'		►●	HW	20	30	d-k		35	wit	9-10
	rood blad									
rotundifolia		►●	W	10	20	d-k		30	wit, oranje	6-8
spathularis		►●	W	10	20	d-k		20	wit	6-7
umbrosa	I	►●	W	10	40	d-k		30	wit	5-6
	goede bodembedekker									
veitchiana		►●	W	5	40	d-k		20	wit	6-7
Scopolia carnolica		►●		60	60	K		50	bruinrood	5-6
Scrophularia nodosa	I	►●		30	30	d-k		120	roodbruin	6-9
Scutellaria altissima		►●		40	40	d-k		50	Blauw, wit	6-8



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
	voor verwildering									
incana		☐		60	30	d-k		80	Blauw	8-9
	dekoratieve bloeiwijze									



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Selinum wallichianum		●●		30	30	K		100	witgroen	6-8
doorlatende grond; houdt niet van verplanten										
Silene fimbriata		●●		80	80	K		100-150	wit	5-6
<i>Blaassilene</i>										
nutans	I	●		20	30	D		70	roomwit of roos	6-8
<i>Nachtsilene</i>										
doorlatende grond										
Silphium perfoliatum		●●		40	50	k-v		150	geel	7-9
Stachys germanica	I	●		40	60	D		70	roodviolet	7-9
Streptopus amplexifolius		●●		60	30	k-v		80	roosachtig of groenachtig	5-7
familie Salomonszegel met rode bessen										
roseus		●●		30	30	K		50	rood, lila	5-7
familie Salomonszegel met rode bessen										
Symphytum orientale		●●		50	50	d-k		70	wit	4-6
Teleckia speciosa	I	●		60	60	d-v		200	geel	7-9
dekoratieve zaadstengels in winter										
Tellima grandiflora		●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
Bodembedekker										
grandiflora 'Purpurteppich'		●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
Bodembedekker met roodachtig blad										
Thalictrum aquilegiifolium	I	●●		40	40	d-k		150	roosviolet	6-7
doorlatende grond										
delavayi 'Album'		●●		40	40	d-k		150	wit	7-8
doorlatende grond										
delavayi 'Hewiths Double'		●●		40	40	d-k		150	paars	7-8
doorlatende grond										
minus 'Adiantifolium'		●		20	40	d-k		60	groenachtig of geelachtig	6-8
doorlatende grond										
rochebrunianum		●		70	30	d-k		90	paars	7-8
doorlatende grond										
Thermopsis caroliniana		●		80	60	d-k		120	geel	5-6
lanceolata		●		45	60	d-k		75	geel	6-7
'Ninja'		●●	W	10	50	K		20	roomwit	5-6
polyphylla 'Filigran'		●●	W	15	20	d-k		30	wit	4-8
trifoliata		●●	W	15	20	d-k		40	roos, wit	4-8
wherryi		●●	HW	15	20	d-k		25	paarsachtig wit	7-9
Tolmia menziesii		●●	W	30	↔	K		60	paarbruin	5-6
winterhard tot -10 C°										



## La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Tricyrtis flava		●●		50	50	K		50	botergeel	7-9
formosana		●●		80	80	K		100	wit, roodpaars	9-10
'Gild Eldge'										
hirta		●●		80	80	K		80	witroos	9-10
latifolia		●		80	90	K		80	bruin, geel	8-10
macropoda		●●		50	70	K		50	roomwit, paars	9-10
Veratrum nigrum		●●		130	30	k-m		130	donkerpaars	6-8
penducularis 'Georgia Blues'		●●		5	30	d-k		15	blauw	5-7
bodembedekkend										
Vincetoxicum hirundinaria	I	●		20	30	D		50	groenwit	5-8
<i>Engbloem</i>										
Viola elatior		●		30	20	d-k		35	zachtblauw	4-6
jackanapens		●		20	20	d-k		25	roodbruin, geel	4-6