



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - België

GSM: 0477/65 83 17 - Tel.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougeres.be - www.varens.be

Overblijvende bodembedekkers

☀ = volle zon , ◐ = halfschaduw ; ● = schaduw.

W = wintergroen ; HW = half wintergroen.

D = droog ; K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig.

Z = géén zure bodem; K = géén kalkrijke bodem.

I = Inheems.

Naam	licht	W-HW	↑	↔	Bo-dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
Acanthus spinosus	◐		50	50-100	d-k		150	wit en paars	6-8
goeddoorlatende bodem.									
Aconitum lamarckii	◐		40	30	K		100	lichtgeel	6-7
napellus	I ●		50	30	K		100-150	blauwpaars	7-8
<i>Monnikskap</i>									
septentionale 'Ivorine'	◐●		50	50-60	K		100	Geelwit	6-7
vulparia	I ●		40	30	K		100	Botergeel	6-7
Actea pachypoda	◐●		70	50-60	K		90	Wit	5-6
witte bessen na bloei									
rubra	◐●		40	30	K		50	Wit	4-5
Rode bessen na bloei									
spicata	I ●		30	30	K		80	Wit	5-7
<i>Christoffelkruid</i>									
Adoxa moschatellina	I ◐		20	20	d-k		20	Groenachtig	5
Fijn rond blad.									
Ajuga genevensis	I ◐		15	50	d-k		30	Fel blauw	5-6
reptens	I ◐		15	60-80	d-k		25	Blauw	5-6
<i>Kruipend zenegroen</i>									
reptens 'Teppichrosa'	◐		15	60-80	d-k		25	Blauwpaars	5-6
tenorii 'Valfreda'	◐		10	30-40	d-k		20	Blauwpaars	5-6 et 9
Alchemilla mollis	◐		20	40-60	d-k		40	Geelgroen	6-7
<i>Vrouwenmantel</i>									
Dekoratief grijsgroen blad; snijbloem									
mollis 'Thriller Irish Silks'	◐		45	60	d-k		45	Geel	6-7
vulgaris	I ●		15	15	K		20	Geelgroen	6
xanthochlora	◐		20	50	d-k		50	Geelgroen	6-7
Alliaria petiolata	I ◐		30	30	d-k		70	Wit	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Look zonder look</i>	eetbaar; bij kneuzing naar knoflook ruikend									
Allium triquetum	I	●●		15	15	d-k		30	Wit	4-5
ursinum	I	●●		30	↔	K		35	Wit	4-5
<i>Daslook</i>										
Anchusa officinalis	I	●		30	30	d-k		35	Paars en blauw	6-8
	Zaait uit									
Anemona canadensis		●●		35	50-80	K		40	wit	6-7
	verdraagt diepe schaduw									
cylindrica		●		50	30	d-k		80	wit	6-7
	decoratieve zaden									
hupenhensis		●●		60	40	K		120	bleekroos	8-10
Japonica 'Honorine Jobert'		●●		50	60-80	K		120	wit	8-10
japonica 'Rosenschale'		●●		40	60	K		70	enkelvoudig roos	9-10
leveillei		●●		20	50	K		40	wit en blauw	6-7
<i>Herfstanemoon</i>	breidt uit									
multifida		●		25	30	K	A	30	geel	6
	doorlatende bodem									
multifida 'Annabella White'		●		25	25	K	A	35	Wit	6
multifida 'Major'		●		20	20	K	A	30	Wit	6
narcisiflora		●		30	20	K		40	Wit	5-6
nemerosa	I	●●		20	50	d-k		25	Wit	4-5
<i>Bosanemoon</i>										
ranunculoïdes	I	●		20	50	d-k		25	Goudgeel	4-5
rivularis		●		60	40	d-k		100	witblauw	5-6 et 9
	doorlatende bodem									
sylvestris		●●		30	30-50	d-k		50	wit	5-6
Tomentosa 'Robustissima'		●●		80	60-80	K		150	bleekroos	8-9
virginiana										
Anemonella thalictroïdes		●●		10	30	K		15	wit	4-6
	doorlatende bodem; sluiert in zomer									
Anemonopsis macrophylla		●●		50	50	K		80	lila tot paars	8-9
Antirrhinum sempervirens		●		10	10	S		25	wit en roos	6-9
<i>Leeuwebek</i>	doorlatende bodem; tot -10° C									
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'		●●		25	25	d-k		80-100	zachtgeel	6-7
vulgaris		●		30	20	d-k		60-80	variée	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Akelei</i>								doorlatende bodem		
<i>Aralia cordata</i>		●●		100	100	d-k		150	wit	8-10
								paarse en witte bessen		
<i>Arisaema consanguineum</i>		●●		30	15	d-k		80	groen, wit en paars	6
								doorlatende bodem		
<i>triphylllum</i>		●●		30	15	d-k		50	groen, paars	6-7
								doorlatende bodem; rode vrucht in herfst		
<i>Arisarum proboscideum</i>		●		15	20	d-k		5	wit en paars	5
<i>Aristolochia clematis</i>	I	●●		100	60	d-k		100	bleekgeel	6-9
<i>Arum italicum</i>	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
<i>Italiaanse aronskelk</i>								rode bessen in zomer		
<i>italicum 'Marmoratum'</i>		●●		20	30	d-k		25	groenwit	4-5
								rode bessen in zomer		
<i>maculatum</i>	I	●		20	10	d-k		25	groenwit	4-5
								rode bessen in zomer		
<i>Aruncus dioïcus</i>	I	●●		120	150	d-k		180	roomwit	6-7
<i>Geitebaard</i>										
<i>Asarum canadense</i>		●●		10	40- 50	d-k		5	lichtbruin	4-5
								krachtig bodembedekkend		
<i>caudatum</i>		●	W	10	20	d-k		5	bruin	5-6
								krachtig bodembedekkend		
<i>europaeum</i>	I	●●	HW	10	30	d-k		3	bruin	3-4
<i>Mansoor</i>										
<i>Aster ageratoïdes 'Asran'</i>		●		60	50- 70	d-k		80	lichtpaars	9-11
<i>divaricatus</i>		●●		30	60	d-k		80	wit met geel hart	8-10
<i>macrophyllum</i>		●		40	60	d-k		80	wit met geel hart	8-9
<i>Astilbe grandis</i>		●		50	↔	k-m	€	150	geelwit	5-7
								dekoratieve zaadstengels in winter		
<i>rivularis 'Myriantha'</i>		●		80	↔	k-m	€	150	geelwit	7-9
								dekoratieve zaadstengels in winter		
<i>Thumbergii 'Prof Van Der Wielen'</i>		●		50	↔	k-m	€	80	wit	7-8
								dekoratieve zaadstengels in winter		
<i>Astilboïdes tabularis</i>		●●		60	120	k-v		150	roomwit	6-7
								dekoratief blad tot 1m Ø		
<i>Astrantia major</i>		●		30	30	K		60	roos	7-8
<i>Zeeuws knoopje</i>										
<i>maxima</i>		●●		30	30	d-k		60	roos	6-7
<i>Bergenia 'Ballawley'</i>		●●	W	40	40	d-k		50	roodroos	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
								roodbrons blad in winter		
cordifolia		●●	W	30	30	d-k		35	paars en roos	4-5
<i>Schoenlappersplant</i>										
'Morgneröte'		●●	W	30	40	d-k		35	karmijnrood	4-5
								rood blad in winter		
purpureuscent 'Wintermärchen'		●●	W	40	40	d-k		45	donkerrood	4-5
								bruinrood blad in winter		
'Siberlicht'		●●	W	30	30	d-k		30	wit	3-4
Boykinia aconitifolia		●●		30	30	k-v	€	60	geelwit	6-7
								gekleurd blad in herfst		
Brunnera macrophylla		●●		30	40	k-v		35	felblauw	4-5
								bodembedekkend; decoratief blad; boom lijkt op vergeet-mij-nietje		
Buglossoides purpureoceanula	I	●●		50	60	D	A	60	paarsblauw	4-6
								voor droge grond en warme plek; bodembedekkend		
Campanula alliarifolia		●		30	40	K		60	wit	6-8
lactiflora 'Violet'		●●		50	50	K		130	blauwpaars tot paars	6-7
								doorlatende grond		
latifolia	I	●●		50	50	d-k		100	blauwpaars	6-8
persicifolia	I	●		50	30- 50	d-k		80	blauw	6-7
								voor doorlatende grond		
pyramidalis 'Alba'		●		50	60	d-k		50	wit	6
takesimana 'Elizabeth'		●		35	40	K		40	gespikkeld roos	6
								bodembedekkend		
trachelium	I	●●		50	30	d-k		100	blauwpaars	6-7
<i>Ruig klokje</i>										
trachelium 'Alba'		●●		50	30	d-k		100	blanc	6-7
Cardamine bulbifera		●●		30	20	K		45	lilas violet	4-5
quinquefolia		●●		15	15	d-k		20	pourpre	7-8
trifolia		●●		10	30- 50	d-k		25	wit	6
								Bodembedekkend		
Cardiocrinum giganteum		●●		300	15	K		300	wit	7-8
								jaarlijks bodem bemesten		
Carex alba	I	●●	W	20	30	d-k		30	zilverkleurig	4-5
								zegge; woekerend		
flacca	I	●	W	20	40	D		30		5-6
								zegge; woekerend		
hirta	I	●		15	40	d-k		60	geelachtig	5-7
								Zegge		
pendula	I	●●	W	80	60	d-m		120	bruinachtig	6-9



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Hangende zegge</i>	zegge; zodevormend									
<i>plantaginea</i>		●●	W	20	20	d-k		30	geelachtig	4-5
	Zegge									
<i>sylvatica</i>	I	●●	W	40	40	d-k		60	bruinachtig	5-7
	Zegge									
<i>umbrosa</i>	I	●●	W	20	30	d-k		40	rossig	3-5
	Zegge									
<i>Caulophyllum thalictroïdes</i>		●●		50	30	k-v		80	kastanjebruin	4-5
<i>Chasmanthium latifolium</i>		●●		60	60	d-k		100	groen	8-10
	gras; decoratieve bloeiaren geschikt voor boeket									
<i>Chelidonium majus 'Flore Pleno'</i>		●		25	30	d-k		50	geel	5-9
	<i>Stinkende gouwe</i>									
<i>Chelonopsis moschata</i>		●		50	20	K		80	donkerroos	8-9
<i>Chiastophyllum oppositifolium</i>		●●	W	10	50	d-k		20	geel	5-6
	doorlatende grond; voor arme grond en muurspletten									
<i>Chrysogonum virginianum</i>		●●	HW	20	40	d-k		25	felgeel	5-8
	Verspreidbladig									
<i>Chrysosplenium alternifolia</i>	I	●●		10	20	k-v		15	geelachtig	4-5
	<i>Goudveil</i>									
	Verspreidbladig									
<i>dauidii</i>		●●		10	40	K		15	geelachtig	6
<i>oppositifolium</i>	I	●●		05	40	k-v		15	geelachtig	3-5
	<i>Paarbladig goudveil</i>									
<i>Cimicifuga acerina 'Compacta'</i>		●●		30	40	k-v		80	Wit	7-9
	<i>Zilverkaars</i>									
<i>racemosa</i>		●●		120	60	k-v		150-180	wit	7-8
<i>ramosa</i>		●●		120	60	k-v		150-200	wit	8-9
<i>Circea alpina</i>		●●		10	50	d-k		15	wit	6-7
	Bodembedekkend; bloemen in ijle trossen									
<i>lutetiana</i>	I	●●		15	80	d-k		25	wit	6-7
	<i>Groot heksenkruid</i>									
<i>Claytonia siberica</i>		●●		15		d-k		15	witroos	5-6
	<i>Winterpostelein</i>									
<i>Clematis bostendii</i>		●		80	60	d-k		80	bleekblauw	8-9
	terugknippen tot 20 cm in maart									
<i>flamula</i>		●		600	50	d-k		600	roomwit	8-9
	geurende klimplant; decoratieve vruchten in winter									
<i>heracleifolia</i>		●●		100	60	d-k		100	blauw	8-10
	terugknippen tot 20 cm in maart									
<i>intergrifolia</i>		●		60	60	d-k		60	blauw	8-9
	terugknippen tot 20 cm in maart									
<i>jouiana 'Mrs R. Brydon'</i>		●●		150	60	d-k		150	bleekblauw	8-9
	Geurend									
<i>recta</i>		●●		120	80	d-k		130	wit	7-10



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
recta 'Purpurea'		●●		120	80	d-k		130	wit	7-10
Convallaria majalis	I	●●		20	30-40	d-k		30	wit	5
<i>Meiklokje</i>	Bodembedekkend									
Coronilla varia	I	●		30	↔	d-k		30-40	lilarood en roos	6-10
<i>Bont kroonkruid</i>	weelderige groei									
Corydalis cheilantifolia		●●	W	20	30	d-k		30	geel	5-6 et 9
	varenachtig blad; zaait uit									
lutea	I	●●	HW	30	25-30	D		25-30	geel	5-9
<i>Gele helmbloem</i>	ideaal voor muurtjes									
Cyclamen coum		●●		5	20	d-k		10	felroos	2-3
	doorlatende grond; planten tussen boomwortels									
hederifolium		●●		10	20	d-k		15	blanc à rosewit tot roos	9-11
	doorlatende grond; planten tussen boomwortels									
Cymbalaria muralis	I	●●		5	100	D		5	paars en geel	7-10
<i>Muurleeuwebek</i>										
Darmera peltata		●●		50	↔	k-m		150-200	wit en roos	4-5
	dekoratief blad 60 cm Ø; in herfst oranje verkleurend; zware grond									
Deinante bifida		●●		50	50	K		50	wit en paars	7-9
	beschermen tegen uitdrogende wind									
Dicentra cucullaria		●●		30	30	d-k		30	roomwit	5-6
	sluimert in zomer; doorlatende grond									
eximia 'Alba'		●●		30	40-50	d-k		40	Wit	5-7
	grijsblauw blad; doorlatende grond									
Eximia 'Stuart Boothman'		●●		30	40-50	d-k		40	donkerroos	5-7
	grijsblauw blad; doorlatende grond									
formosa 'Bacchanal'		●●		40	50	d-k		50	felroos	5-8
	langlevend; doorlatende bodem									
scandens		●		100	50	d-k		100	geel	6-8
	klimmend; doorlatende bodem									
Digitalis grandiflora	I	●●		20	20	K		60-100	geel	6-8
	Langlevend									
lutea		●●		30	30-50	d-k		70	citroengeel	6-7
	langlevend en talrijke bloeistengels									
purpurea	I	●		30	30	K		100-120	roos	6
<i>Vingerhoedskruid</i>	kortlevend maar zaait uit									
Diphylleia cymosa		●●		80	30	k-v		100	wit	5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
								schildvorming blad; bessen indigo blauw		
Disporopsis pernyi		●●	W	30	30	V		30	wit	6
								doorlatende bodem; familie van polygonum		
Disporum cantoniense 'Green Giant'		●●		150	50	K		100	bruinrood	5-6
								in herfst roodzwarte bessen		
flavens		●●		60	30	K		60	zachtgeel	5
								in herfst zwarte bessen		
smithii		●●		60	30	K		50	roomwit	3-5
								tot - 15 C°		
Dodecatheon media		●		20	25	d-k		50	roos tot paars	5-6
								doorlatende bodem; sluimert na bloei		
Duchesnea indica	I	●●	W	10	↔	k-v		10	geel	4-6
								bodembedekkend; in zomer talrijke rode aardbeiachtige vruchten zonder smaak		
Dysosma veitchii		●		30	20	K		50	bruinrood	
								rond blad tot 35 cm Ø		
Echinops sphaerocephalus	I	●●		80	100	k-v		150	zilvergrijs	7-8
<i>Kogeldistel</i>								dekoratieve bloeistengels tot begin winter		
Eomecon chionanthum		●●		40	↔	k-v		30	wit	4
								lijkt op papaver; kruipende wortel		
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'		●●		30	30	d-k		30	paars	5
<i>Elfenbloem</i>										
perralderianum		●●	W	30	50	d-k		30	felgeel en bruin	5
x perralchicum 'Frohnleiten'		●●	W	30	50	d-k		35	geel	5
pinnatum ssp Colchicum		●●	W	30	25	d-k		30-40	geel	5
								zelfs in zware grond		
pubigerum		●●	W	40	45	d-k		30-50	roomwit	4-5
rubrum		●●		30	30	d-k		30	rood en wit	5
								blad verkleurt bruinrood in herfst		
Versicolor 'Sulfureum'		●●	W	30	80	d-k		30	oranjeroos	5
								jong blad bruinrood		
x Warleyense		●●	W	50	75	d-k		50	oranje	5
x youngianum 'Niveum'		●●		30	30	d-k		20-30	wit	5
x youngianum 'Roseum'		●●		30	30	d-k		30	roos	5
Equisetum hyemale	I	●●	W	100	70	k-v	A			



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Paardestaart</i>	zeer oude plant met gelede stengel; verspreiding via sporen (varens)									
japonica		●●	W	100	70	v-m	A			
telmatea	I	●●		100 - 150	↔	k-v	A			
<i>Reuzepaardestaart</i>										
<i>Erythronium dens canis</i>	I	●●		10	10	d-k		15	roos	3-4
	blad bruinachtig getekend									
revolutum		●●		25	20	d-k		25	roos en geel	4-5
<i>Eucomis bicolor</i>		●		40	30	d-k		80	groen en paars	9
	doorlatende bodem; beschutte standplaats									
<i>Euphorbia amygdaloïdes</i>	I	●●	W	40	30	d-k		50	groen	4-6
<i>Amandelwolfsmelk</i>	doorlatende bodem; kortlevend maar zaait uit									
cyparissias	I	●		20	↔	D		30	geel	4-6
<i>Cipreswolfsmelk</i>	bodembedekkend; verkleurt oranje in arme grond; in herfst geel									
dulcis chameleon		●●		20	20	D		35	Groengeel, paars	7-9
	jong blad bruinviolet									
griffithii 'Fireglow'		●		60	↔	K		80	oranje	7-9
polychroma	I	●	W	40	50	d-k		45	Geelgroen	4-6
	zeer heldere kleur; doorlatende bodem									
schillingii		●		100	50	d-k		100	groengeel	7-9
<i>Falopia japonica</i> 'Compacta'		●●		60	↔	d-v		90	donkerroos; wit tot roos	7-9
<i>Japanse duizendknoop</i>	krachtige bodembedekker									
<i>Fragaria vesca</i>	I	●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
<i>Bosaardbei</i>	uitstekende bodembedekker									
<i>Fritillaria meleagris</i>	I	●		15	10	K		20	Wijnrood, wit	4-5
<i>Kievitsbloem</i>	Bolgewas									
verticillata		●		20	30	d-k		40	Roomwit, groen	4-5
<i>Fushia magellanica</i>		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	Paars, rood	6-10
	doorlatende bodem; zeer beschutte standplaats									
magellanica 'Alba'		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	wit	6-10
magellanica 'Rosea'		●●		100-150	70-100	d-k		100-150	bleekroos	6-10
<i>Galanthus nivalis</i>	I	●●		10		d-k		15	wit, groen	2-3
<i>Sneeuwkllokje</i>	goed voor verwildering									
<i>Galax urceolata</i>		●●	W	20	70	K	€	40	wit	6-7
<i>Galium odoratum</i>	I	●●		30	30-	d-k		35	wit	5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
					50					
<i>Lievestrucht</i>	bodembedekkend; gebruikt voor maken van Maitranck									
Geranium 'Ann Folkard'		●		50	100 - 150	d-k		50	magenta, zwart	6-10
	Blikvanger									
x cantabrigiense 'Biokovo'		●		20		d-k		20	wit	6-7
lambertii		●●		20	↔	d-k		20	wit	7-9
macrorhizum		●●	W	20	60	d-k		20	roos, violet	5-7
	geurige bodembedekker									
macrorhizum 'Spessart'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	zeer lichtroos	6-9
	geurige bodembedekker									
magnificum		●		30	50	d-k		60	blauwviolet	6-7
nodosum		●●	W	30	40	d-k		30	violet tot paars	6-10
x oxonianum 'Catherine Adèle'		●●	HW	30		d-k		50		6-8
x oxonianum 'Rose Claire'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos	6-9
x oxonianum 'Sherwood'		●●	HW	50	60	d-k		50	donkerroos	6-8
x oxonianum 'Thurstonianum'		●●	HW	25	60	d-k		25-30	roos met wit hart	6-9
phaeum	I	●●		30	40	d-k		60	donkerpaars	5-6
phaeum 'Album'		●●		30	40	d-k		60	wit	5-6
phaeum 'Rose Mader'		●●		30	40	d-k		60		5-6
phaeum 'Samobor'		●●		30	40	d-k		60	donkerlila	5-6
	blad met zwarte tekening									
phaeum 'Springtime'		●●		30	40	d-k		60	zwart, lila	5-6
	blad met geel en bruine tekening									
procurrens		●●		45	150	d-k		45	magenta, zwart	7-10
	met kruipende stengel of klimmend									
punctatum 'Claudine Dupont'		●●		25		d-k		40	violet, wit	6-7
	blad met licht en donkerbruine tekening									
robertianum 'Album'		●●		30		d-k		35	wit	5-10
<i>Robertskruid</i>	voor verwildering									
sylvaticum 'Amy Don Caster'		●●		60		d-k		75	donkerblauw, wit	6-8
sylvaticum 'Mayflower'		●●		60		d-k		75	violetblauw, wit	6-8



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
'Terre Franche'		●●		50	50	d-k		60	donkerviolet	5-7
Geum rivale	I	●●	W	15	20	k-v		30	bruinroos	5-7
<i>Knikkend nagelkruid</i>										
Geum rivale 'Leonard's Variety'		●●	W	20	30	k-v		50	koperkleurig oranjeroos	5-7
Gillenia trifoliata		●		70	60	d-k		100	lichtroos	6-8
Glechoma hederacea	I	●●	W	10	↔	d-k		15	blauw	5-6
<i>Hondsdrif</i>										
bodembedekkend										
Hacquetia epipactis		●●		15	15- 30	d-k		10	geel	2-4
doorlatende bodem										
Hedera helix	I	●●	W	10	↔	d-k				
<i>Klimop</i>										
bodembedekkend voor doorlatende bodem; kleurt rood in winter										
Helleborus foetidus	I	●●	W	50	60	d-k	A	70	groengeel	2-4
<i>Stinkend nieskruid</i>										
niger		●●	W	20	40	d-k	A	30	wit	1-3
<i>Kerstroos</i>										
orientalis		●●	W	40	50	d-k	A	50	wit tot donkerroosro od	2-4
Hepatica nobilis	I	●●	W	10	15	d-k	A	15	felblauw	3-4
<i>Leverbloem</i>										
leerachtig wintergroen blad; niet verplanten; doorlatende grond										
transylvanica		●●	W	10	25- 30	d-k	A	15	felblauw	3-5
bodembedekkend										
Hesperis lutea (syn sisymbrium lutea)		●●		80	50	d-k		100	geel	6-7
matronis	I	●		30	50	d-k		100-120	wit tot paars	5-7
<i>Damastbloem</i>										
's avonds geurend										
Heucherella alba 'Bridget Bloom'		●●	W	40	30	K		40	wit tot roos	5-9
Hosta fortunei 'Halcyon'		●●		35	30	d-k		50	lila paars	8-9
lancifolia 'Betsy King'		●●		25	30	d-k		50	wit	7-8
'Pearl Lake'		●●		25	30	d-k		40	Lavendel blauw	8
sieboldiana		●●		80	50	d-k		100	violet wit	6-7
sieboldii 'Alba'		●●		35	30	d-k		50	wit	7-8
Houttuyana cordata		●●		30	50	k-v		50	geel, wit	7-8
Hyacinthoides non-scripta	I	●●		20	50	d-k		40	blauw	4-5
<i>Boshyacint</i>										
voor verwildering; sluimert na bloei										
Hylomecon japonica		●●		20	30- 50	d-k	€	30	geel	5-6
bodembedekkend; doorlatende grond										
Iris foetidissima	I	●●	W	20	20	d-k		80	geel, blauw	5-7
in najaar opvallende oranje zaden										



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Jeffersonia diphylla		●●		15	15	K		25	wit	4-5
	2-delig, niervormig blad; voor verwildering									
Joborosa intergifolia		●	W	25	50	d-k		25	wit	5-6
	bodembedekkend; beschutte plek (tot -10 C°); doorlatende grond									
Kalimeris integrifolia		●●		70	40	d-k		70	wit	8-9
Kirengeshoma koreana		●●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9
palmata		●●		60	50	k-v	€	80-100	bleekgeel	8-9
<i>Japanse wasbloem</i>										
Lamium galeobdolon	I	●●		15	↔	d-k		20	geel	4-6
<i>Gele dovenetel</i>	bodembedekkend									
maculatum 'Chequers'		●●		15	↔	d-k		25	roos	4-6
	bodembedekkend									
Maculatum 'White Nancy'		●●		60	50	d-k		80-100	wit	8-9
	bodembedekkend									
orvala		●●		50	50	K		60	bruinroos	5-6
Lathyrus aureus		●●		60	30	d-k		60	bruinoranje	5-7
gmelinii		●●		70- 90	30	d-k		70-90	oranjegeel	5-8
odoratus		●		150 200	50	d-k		150 - 200	mengeling	6-10
<i>Reukerwt</i>	eenjarige klimplant; zaait uit op beschutte plek									
vernus	I	●●		20- 40	30	d-k		20-40	roosrood tot blauw	4-5
vernus 'Rainbow'		●●		20- 40	30	d-k		20-40	mengeling	4-5
Ligularia japonica		●●		100	60	k-v		150	geel	6-8
japonica 'Aureamacculatum'		●●		100	60	k-v		150	geel	6-8
tangutica		●		100	50- 100	K		150	geel	7-8
	zilveren zaadpluimen in winter; breidt uit									
Lillium martagon	I	●●		120	30	K		120	paarsroos	6-7
<i>Turkse lelie</i>	luchtige, zandige, doorlatende bodem; dekortieve zaden in herfst									
martagon 'Album'		●●		120	30	K		120	wit	6-7
	luchtige, zandige, doorlatende bodem									
Liriope muscaris		●●	W	20	30	d-k		30	violet	9-10
	doorlatende bodem									
muscaris 'Monroe White'		●●	W	20	30	d-k		30	wit	9-10
	doorlatende bodem									
spicata		●●		20	40	d-k		40	bleekviolet	8-9
	doorlatende bodem									
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	d-k		80	lila tot violet	5-7



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze			
								hoogte	kleur	periode	
<i>Judaspenning</i>											
Luzula luzuloïdes	I	●●	W	30	30	K	€	50	geelwit	6-7	
	gras.										
nivea	I	●	W	30	30	d-k		50	roomwit	6-7	
<i>Veldbies</i>	gras.										
Luzula luzuloïdes		●		30	30	d-k		50	roomwit	6-7	
	gras.										
pilosa	I	●●	W	25	30	d-k		35	roodachtig roomwit	5-6	
<i>Ruige veldbies</i>	zodevormend gras										
pilosa 'Igel'		●●		25		d-k			bruin	5-6	
	gras.										
sylvatica	I	●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7	
<i>Grote veldbies</i>	zodevormend gras										
sylvatica 'Bromel'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7	
	zodevormend gras										
sylvatica 'Tauernpass'		●●	W	30	30- 60	d-k		40	lichtbruin	6-7	
	zodevormend gras										
ulophylla		●●	W	15		K		15	Lichtbruin	6	
	Gras										
Lysimachia ciliata		●		100	50- 100	d-k		120	geel	6-8	
epheumerum		●		100 -	50 120	d-k		100-120	wit	6-7	
	langdurige bloei en zaadvorming										
nemerum	I	●●		5	30	k-v		5	bleekgeel	5-7	
nummularia	I	●●	HW	5	↔	d-v		5	geel	5-7	
punctata		●●		80- 100	100	d-k		80-100	geel	6-7	
vulgaris	I	●●		60- 120	60	d-v		120	geel	6-8	
Maianthemum bifolium	I	●●		10	30	d-k		15	wit	5-6	
<i>Dalkruid</i>	voor arme grond										
Meconopsis cambricum		●●		30	30	d-k		60	geel	6-8	
	lijkt op klaproos; zaait zeer makkelijk uit										
Melica nutans	I	●		40	30	d-k		40	lichtbruin	5-7	
uniflora	I	●		30	30	d-k		60	lichtbruin	6-7	
Melittis melissophyllum	I	●		20	30	d-v		30	wit, roos	5-6	
Mentha requienii (corsica)		●●		2	↔	K		2	lila	6-7	



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Corsicaanse munt</i>	doorlatende grond; sterk geurend; zeer beschutte plek									
<i>Millium effusum</i> 'Aureum'		●●		60	20	d-k		70	goudgeel	5-8
<i>Mitella ovalis</i>		●●	W	5	20	d-k		20	groen	7-8
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i>				50				200	wit	7-9
<i>Mukdenia rosii</i>		●●		20	50	d-v	€	30	roomwit	4-5
bloeit voor blad; oranje blad in herfst										
<i>Myrrhis odorata</i>		●●		50	50	k-v		120	wit	6-7
<i>Roomse kervel</i>	doorlatende bodem									
<i>Omphalodes cappadocica</i> 'Stary Eyes'		●●		15	30	d-k		20	wit, blauw	4-5
<i>verna</i>		●●	W	20	40	d-k		25	felblauw	4-5
<i>Ornithogalum umbellatum</i>		●●		10	20	d-k		25	witgroen	5-6
<i>Vogelmelk</i>	bolgewas voor doorlatende grond; donkergroen blad met witte middenstreep									
<i>Oxalis acetossella</i>	I	●●	W	10	20	k-v		15	wit	4-5
<i>Gewone klaverzuring</i>	bodembedekkend									
<i>Pachyphragma macrophylla</i>		●●	W	15	30-40	k-v		25-30	witgroen	4-5
<i>Pachysandra procumbens</i>		●●	W	20	30-40	d-v		20	witachtig roos	4-5
bodembedekkend; jong blad bronskleurig										
<i>Paris polyphylla yunnanensis alba</i>		●●		60	30	K		90	witgroen	7
<i>quadrifolia</i>	I	●●		20-40	40	d-k		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Eenbes</i>	blauwzwarte bes na bloei									
<i>Patrinia gibbosa</i>		●●		20	30	k-v		20	felgeel	7-8
<i>scabiosifolia</i>		●●		90	30	k-v		160	felgeel	7-8
<i>triloba</i>		●●		20-40	30	k-v		20-40	felgeel	7-9
<i>villosa</i>										
<i>Peltoboykinia watanabe</i>		●●		30	30-50	k-v		40	geelgroen	7
bodembedekkend met groot blad (Ø 40 cm)										
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	I	●●	W	60	80	d-k		70	felblauw	3-4
zaait uit										
<i>Persicaria filiformis</i>		●●		25	30	d-k		70	rood	8-9
<i>Filiformis</i> 'Painter Palet'		●●		25	30	d-k		70	rood	8-9
zwart geaderd blad										



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Microcephala 'Red Dragon'		●		80	60	d-k		100	lichtroos	7-8
	roodachtig blad									
polymorpha		●●		150	100	d-v		200	roomwit	7-10
	opgerichte zaadstengels tot winter									
polystachyum	I	●●		200	200	d-v		200	wit	9-10
	krachtige bodembedekker									
Phlomis russeliana		●	W	25	20- 50	d-k		50	zachtgeel	6-9
	opgerichte zaadstengels									
Phlox stolonifera 'Ariane'		●●	HW	15	30- 40	K		30	wit	4-6
	doorlatende grond									
stolonifera 'Blue Ridge'		●●	HW	15	30- 40	K		30	blauw	4-6
	doorlatende grond									
Physalis alkekengii var franchetii		●		80	80	d-k		80	wit	5
<i>Lampionplant</i>	oranje lampion met rode vrucht binnenin									
Phyteuma nigra	I	●		20	20	K		50	blauw-paars	5-6
<i>Zwarte raplinzel</i>										
spicata	I	●●		20	20	d-k		60	blauwachtig wit	5-6
Phytolacca americana		●		80	80	k-v		80-100	witroos	8-10
<i>Karmozijnbes</i>	glanzende trossen paarszwarte bessen									
Pinellia pedatiseta		●		20	20	d-k		25	geelgroen	6-7
	doorlatende grond; twijfelachtig winterhard									
ternata		●		20	20	K		40	groen	7-8
	doorlatende grond; twijfelachtig winterhard									
Podophyllum hexandrum		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
	blad: schildvormig, gelobd, paarsbruin roos getekend; vrucht: eetbaar									
hexandrum 'Majus'		●●		45- 50	40- 50	k-v		45-50	wit	5-7
	blad: schildvormig en gelobd; vrucht: eetbaar									
peltatum		●●		30	30	k-v		25	wit	4-5
Polygonatum commutatum		●●		120	50	d-k		120	witgroen	6
<i>Salomonszegel</i>										
hirtum		●●		120	80	d-k		120	witgroen	6
humile		●●		30	40	d-k		30	witgroen	6
multiflorum	I	●●		70	50	d-k		70	witgroen	5-6



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
<i>Gewone salomonszegel</i>										
multiflorum 'Pluriflorum'		●●		70	50	d-k		70	witgroen	5-6
odoratum	I	●		50		D		70	witgroen	5-6
<i>Welriekende salomonszegel</i>										
verticilatum	I	●●		70	30	d-k		70	witgroen	5-6
<i>Kranssalomonszegel</i>										
Form' verticilatum 'Giant'		●●		120	30	d-k		120	witgroen	5-6
verticilatum 'Rubrum'		●●		70	30	d-k		70	bleekroos	5-6
x hybridum 'Weihenstephan'		●●		120	60	d-k		120	witgroen	5-6
Polygonum Weyrichii		●		100		K		150	wit	7-9
Primula bulleyana		●		30	40	K		70	oranje koper	6-8
chungensis		●		15	60	k-m		80	oranje	5
elatior	I	●●		15	15	d-k		30	zwavelgeel	3-5
<i>Slanke sleutelbloem</i>										
florindae		●		20	30	k-m		80-100	geel	6-8
polyneura 'Pink Ridge'		●		15	50	K		50	roos	5-7
x pubescens		●	W	10	30	K		15	rood, blauw, geel	5
doorlatende grond										
sikkinensis		●		20	30	k-m		90	geel	5-7
veris	I	●		30	20	d-k		40	felgeel	4-5
<i>Gewone sleutelbloem</i>										
vialii		●		30	30	k-v		60	violet paars	6-7
Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer'		●●	W	25	30	d-k		30	felblauw	4-5
<i>Longkruid</i>										
Anderson' longifolia 'E.B.'		●●	W	20	40	d-k		30	felblauw	2-5
Smalbladig zilvergelekt										
officinalis	I	●●	W	20	20	d-k		20	rood, violet, blauw	3-4
<i>Breed longkruid</i>										
blad gevlekt										
rubra		●●	W	15	20	d-k		30	steenrood	3-4
blad ongevlekt en zachtbehaard										



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam	licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
							hoogte	kleur	periode
saccharata 'Dora Bielefeld'	●●	W	20	30	d-k		30	lichtroos tot violet	4-5
	zilvergevekt blad								
'High Dawn'	●●	W	20	30	d-k		30	donkerblauw	4-5
	zilvergevekt blad								
'Mrs Moon'	●●	W	20	30	d-k		30	rood	4-5
	zilvergevekt blad								
Ranunculus aconitifolius	●●		50	30	k-v		70	wit	5-7
Rodgersia aesculifolia	●●		80	100	k-m		150	roomwit	7
aesculifolia 'Irish Bronze'	●●		80	100	k-m		150	roomwit	7
	jong blad bronskleurig								
podophylla	●●		100	100	k-m		150	roomwit	6-7
	jong blad bronskleurig; herfst: blad glanzend bruinrood								
Rubus allegheniensis	●●		200	100	d-k		250	wit	4-6
	rijkbloeiende heester; zwarte vrucht								
articus 'Sofia'	●●		15	50	d-k		20	roos	6-7
	krachtige bodembedekker voor zure, doorlatende grond								
beneden	●		150	150	d-k		150	wit	5-6
	compacte heester								
cockburnianus	●		250	100	d-k		250	paars	6-7
	heester met witte waas op stengel								
henryi	●●	W	500	↔	d-k				6-7
	klimmend of kruipend								
japonica	●●		300	100	d-k		300	crème	6-7
	klimmend; eetbare vrucht								
Rubus 'Kenneth Ashburner'	●●	W	30- 40	↔	d-k				



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
odoratus		●●		200	100	d-k		230	felroos	6-8
	heester met kruipende wortelstok									
parviflorus		●●		100 200	150	d-v		150-200	wit	5-7
	heester; maakt wortelscheuten									
pentalobus (syn. calycinoïdes')		●●	W	10	↔	d-k		10	wit	5-6
	krachtige bodembedekker									
thibetanus		●		150	50	d-k		150	roodpaars	5-6
	half opgerichte heester; terugsnoeien voor verjonging									
tricolor		●●	W	60	100	d-k		60	wit	5-6
	heester; bodembedekker									
ulmifolius 'Bellidiflorus'		●●	HW	300	60	d-k		200	roos	7-8
	heester; vraagt steun									
Salvia glutinosa		●		50	50	d-k		70	bleekgeel, kastanjebruin	7-9
Sanguinaria canadensis		●●		30	30	K		15	wit	4-5
<i>Bloedwortel</i>	schermbloemige; bodembedekker									
Sanicula europaea	I	●●	W	15	100	d-k		50	wit of roos	5-6
<i>Heelkruid</i>	Schermbloemige; bodembedekker									
Saruma henryi										
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'		●●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	violetgevekt blad									
fortunei 'Black ruby'		●●	HW	10	20	d-k		25	wit	9-10
	roodzwart blad									
fortunei 'Rokujo'		●●	HW	10	20	d-k		15	wit	9-10
	roodgroen blad									
fortunei 'Rubrifolia'		●●	HW	20	30	d-k		35	wit	9-10
	rood blad									
hirsuta		●●	W	15	20	d-k		20	wit	5-6
rotundifolia		●●	W	10	20	d-k		30	wit, oranje	6-8
spathularis		●●	W	10	20	d-k		20	wit	6-7
umbrosa	I	●●	W	10	40	d-k		30	wit	5-6
	goede bodembedekker									
veitchiana		●●	W	5	40	d-k		20	wit	6-7
Scopolia carnolica		●●		60	60	K		50	bruinrood	5-6
Scrophularia nodosa	I	●●		30	30	d-k		120	roodbruin	6-9
Scutellaria altissima		●●		40	40	d-k		50	Blauw, wit	6-8
	voor verwildering									
incana		●		60	30	d-k		80	Blauw	8-9
	dekoratieve bloeiwijze									



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
Selinum wallichianum		●●		30	30	K		100	witgroen	6-8
doorlatende grond; houdt niet van verplanten										
Semiaquilegia ecalcarata		●		20	30	d-k		40	roos tot donkerpaars	5-6
lijkt op akelei										
Silene fimbriata		●●		80	80	K		100-150	wit	5-6
<i>Blaassilene</i>										
nutans	I	●		20	30	D		70	roomwit of roos	6-8
<i>Nachtsilene</i>	doorlatende grond									
Silphium perfoliatum		●●		40	50	k-v		150	geel	7-9
Smilacina racemosa		●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
<i>Valse salomonszegel</i>	kruipende wortelstok									
stellata		●●		60	50	k-v	€	70	roomwit	5-6
doorlatende grond; kruipende wortelstok										
Smyrniun perfoliatum		●		60- 100	60	d-k		100	geel	5-7
tweejarige schermbloemige voor verwildering in doorlatende koele grond										
Stachys germanica	I	●		40	60	D		70	roodviolet	7-9
Stellaria holostée	I	●	W	20	20	d-k		30	wit	4-6
<i>Grote muur</i>	zelfs op arme grond									
Streptopus amplexifolius		●●		60	30	k-v		80	roosachtig of groenachtig	5-7
familie Salomonszegel met rode bessen										
roseus		●●		30	30	K		50	rood, lila	5-7
familie Salomonszegel met rode bessen										
Stylophorum diphyllum		●●		30	30	d-k		50	goudgeel	4-6
lasiocarpum		●●		30	50	d-k		40	geel	5
Symphytum azureum		●●		30	60	d-k		50	azuurblauw	5-6
krachtige bodembedekker										
grandiflorum 'Hidcot Pink'		●●		25	30	d-k		40	witroos	5-6
ibericum (syn. grandiflorum)		●●		30	50	d-k		35	wit	4-6
krachtige bodembedekker										
orientale		●●		50	50	d-k		70	wit	4-6
rubrum		●●		20	30	d-k		30	rood	5-6
langzaam groeiende bodembedekker										
tuberosum		●●		50	70	d-k		50	bleekgeel	5-6
Bodembedekker die sluimert in zomer										
x uplandicum		●●		70	70	d-k		80-100	rode en licht blauw	6-8



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
	Bodembedekker									
Synthyris missurica		●●		20	20	K		30	blauw	4-6
	doorlatende, voedzame grond									
Teleckia speciosa	I	●		60	60	d-v		200	geel	7-9
	dekoratieve zaadstengels in winter									
Tellima grandiflora		●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
	Bodembedekker									
grandiflora 'Purpurteppich'		●●	W	20	50	d-k		60	groen	5-6
	Bodembedekker met roodachtig blad									
Thalictrum aquilegiifolium	I	●●		40	40	d-k		150	roosviolet	6-7
	doorlatende grond									
delavayi 'Album'		●●		40	40	d-k		150	wit	7-8
	doorlatende grond									
delavayi 'Hewiths Double'		●●		40	40	d-k		150	paars	7-8
	doorlatende grond									
minus 'Adiantifolium'		●		20	40	d-k		60	groenachtig of geelachtig	6-8
	doorlatende grond									
minus ssp minus										
	doorlatende grond									
rochebrunianum		●		70	30	d-k		90	paars	7-8
	doorlatende grond									
Thermopsis caroliniana		●		80	60	d-k		120	geel	5-6
lanceolata		●		45	60	d-k		75	geel	6-7
Tiarella cordifolia		●●	W	10	50	K		20	roos	4-5
	bodembedekkend									
'Ninja'		●●	W	10	50	K		20	roomwit	5-6
polyphylla 'Filigran'		●●	W	15	20	d-k		30	wit	4-8
trifoliata		●●	W	15	20	d-k		40	roos, wit	4-8
wherryi		●●	HW	15	20	d-k		25	paarsachtig wit	7-9
Tolmia menziesii		●●	W	30	↔	K		60	paarbruin	5-6
	winterhard tot -10 C°									
Trachystemon orientalis		●●		50	50- 100	d-v		30	blauw	3-5
	bodembedekkend									
Tricyrtis flava		●●		50	50	K		50	botergeel	7-9
formosana		●●		80	80	K		100	wit, roodpaars	9-10
'Gild Eldge'										
hirta		●●		80	80	K		80	witroos	9-10



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze		
								hoogte	kleur	periode
latifolia		►		80	90	K		80	bruin, geel	8-10
macropoda		►●		50	70	K		50	roomwit, paars	9-10
Trillium erectum		►●		50	30	d-k		50	roodbruin, paars	4-5
	sluimert na bloei									
grandiflorum		►●		30	30	d-k		30	wit	4-5
	zilvergroen blad; sluimert na bloei									
luteum		►●		30	30	d-k		30	citroengeel	4-5
	gemarmerd blad; sluimert na bloei									
recurvatum		►●		30	30	d-k		30	bruin of geelgroen	4-5
	gemarmerd blad; sluimert na bloei									
sessile		►●		30	30	d-k		30	paars of geelgroen	4-5
	bleekgoren gemarmerd blad; sluimert na bloei									
Uvularia grandiflora		►		30	20	K	€	30	geel	5-6
	doorlatende, voedzame grond									
sessilifolia		►		40	20	k-v	€	40	groengeel	5-6
Veratrum nigrum		►●		130	30	k-m		130	donkerpaars	6-8
Veronica chamaedrys	I	►●	W	5	40	d-k		15	blauw	5-6
	bodembedekkend									
penducularis 'Georgia Blues'		►●		5	30	d-k		15	blauw	5-7
	bodembedekkend									
Vinca major var oxyloba		►●	W	15	↔	d-k		15	blauw	3-6
	bodembedekkend									
minor	I	►●	W	10	↔	d-k		10	blauw	3-6
<i>Maagdenpalm</i>	bodembedekkend									
Vincetoxicum hirundinaria	I	►		20	30	D		50	groenwit	5-8
<i>Engbloem</i>										
Viola cornuta 'Alba Minor'		►		10	20	d-k		15	wit	4-6
<i>Hoornviooltje</i>										
elatior		►		30	20	d-k		35	zachtblauw	4-6
grypocera var Exilis		►●		5	5	d-k		5	lichtlila	4-5
jackanapens		►		20	20	d-k		25	roodbruin, geel	4-6
odorata 'Albiflora'		►●		15	30	d-k		15-20	wit	3-5
odorata 'Sulphurea'		►●		15	30	d-k		15-20	oranjegeel	3-5
odorata 'Wild Form'		►●		15	30	d-k		15-20	violet	3-5
sosoria		►●		10	10	d-k		15	blauw lila	4-5
sosoria 'Rubra'		►●		10	10	d-k		15	rood	4-5
Waldstenia geoides		►●	W	10	20	d-k		25	felgeel	4-5



La Fougeraie. Plantenkwekerij van varens en schaduwplanten.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 Internet: www.fougères.be - www.varens.be

Naam		licht	W- HW	↑ ↓	↔	Bo- dem	pH	Bloeiwijze			
								hoogte	kleur	periode	
ternata		●●	W	10	60	d-k		20	geel	4-5	
		Bodembedekker									